



|                    |                           |                        |              |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288184139             | <b>Rozměr:</b>         | 305x95x55 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05020090001               | <b>Hmotnost:</b>       | 884 g        |
| <b>Výrobek č.:</b> | 6001 Joker Switch 4 Set 1 | <b>Země původu:</b>    | CZ           |
|                    |                           | <b>Celní tarif č.:</b> | 82041100     |

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Mechaniku ráčny s jemným ozubením lze páčkou snadno přepínat v obou směrech.
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Sada kvalitních otevřených/očko-ráčnových klíčů od firmy Wera: Otevřený nebo očkový klíč Joker s různým úhlem ráčny a přepínací páčkou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Malý zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Přepínatelná mechanika ráčny na straně oka s velkým počtem jemných zubů (80) zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých prostorech. Slyšitelně přesná mechanika ráčny. Robustní vnitřní mechanismus kromě toho umožňuje extrémní odolnost. Se zahnutím 15° ráčnové strany pro bezpečnou práci při vysokých utahovacích momentech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem náradí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch\\_4\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/cs/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_4_set_1.html)

Wera - 6001 Joker Switch 4 Set 1  
05020090001 - 4013288184139

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 6001 Joker Switch 4 Set 1 Sada ráčnových očkoplochých klíčů, 4 dílný



### 6001 Joker Switch Otevřený a očkový ráčnový klíč, přepínací páčka

Sada obsahuje:



#### 6001 Joker Switch

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 05020065001 | 1 x 10 x 159 mm |
| 05020068001 | 1 x 13 x 179 mm |
| 05020072001 | 1 x 17 x 225 mm |
| 05020074001 | 1 x 19 x 246 mm |

K120




1 x 50 x 120 mm

#### Joker Switch




S pomocí klíče Joker od nynějška povolíte, zajistíte a utáhnete šrouby a matice i v situacích, ve kterých běžné nářadí selhávalo. Kombinace dorazu a malého úhlu zpětného otočení zajišťuje efektivní práci také u fitinkových šroubení.



Mechaniku ráčny s jemným ozubením lze páčkou snadno přepínat v obou směrech.

#### Zalomení očkového klíče



Očkový klíč je zalomený v úhlu 15° od osy nástroje k usnadnění nasazení klíče v úzkém pracovním prostoru.

#### Praktická přidržovací funkce



Díky přidržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitů. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch\\_4\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/cs/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_4_set_1.html)

Wera - 6001 Joker Switch 4 Set 1  
05020090001 - 4013288184139

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Koncová zarážka



Opatrné nasazování klíče na hlavu šroubu s rizikem jeho sklouznutí při nepřesném nasazení. a nutnost opatrného dávkování síly za účelem zabránění zranění? To je minulost. Dnešní Joker s koncovou zarážkou zabraňuje propadnutí klíče z hlavy šroubu směrem dolů. To zjednodušuje mnohé a při utahování lze použít mnohem větší síly.

### Geometrie s dvojitým šestihranem



Díky chytré, robustní a profilované geometrii hlavy Jokeru s dvojitým šestihranem je spojení šroubu a matice přiléhavé a klíč přesně sedí. Vyměnitelná, tvrzená kovová destička v otevřené části Jokeru se do šroubu zakousne extrémně tvrdými hroty. Obojí zabraňuje nepříjemnému proklouznutí i při vyšších utahovacích momentech.

### Ráčnový klíč s jemným ozubením



Ráčnová mechanika očkového klíče disponuje velmi jemným ozubením s 80 zuby a zajišťuje flexibilitu i v úzkých prostorech.

### Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (imbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch\\_4\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/cs/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_4_set_1.html)

Wera - 6001 Joker Switch 4 Set 1  
05020090001 - 4013288184139

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzarter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)