



Čárový kód:	4013288096302	Rozměr:	150x130x60 mm
Díl č.:	05059297001	Hmotnost:	824 g
Výrobek č.:	KK 62	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Skládací brašna s bity s délkou 89 mm
- Ruční držák Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje

Skládací brašna k upevnění na pásek s bity 89 mm. Včetně ručního držáku 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou "Rapidaptor" a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje. 33dílná sada.


Weblink


https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html


Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sada obsahuje:


 **816 R**
05051462001 1 x 1/4" x 119 mm


 **855/4 Z PZ**
05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm
05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm
05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm


 **840/4 Z Hex-Plus BO**
05059640001 1 x 2 x 89 mm
05059641001 1 x 2.5 x 89 mm
05059642001 1 x 3 x 89 mm
05059643001 1 x 4 x 89 mm
05059644001 1 x 5 x 89 mm
05059645001 1 x 6 x 89 mm


 **871/4 TORQ-SET® Mplus**
05066682001 1 x 10 x 89 mm
05066686001 1 x 6 x 89 mm
05066687001 1 x 8 x 89 mm

 **857/4 Z Spanner**
05057160001 1 x 4 x 89 mm
05057161001 1 x 6 x 89 mm
05057162001 1 x 8 x 89 mm
05057163001 1 x 10 x 89 mm

 **851/4 Z PH**
05059760001 1 x PH 1 x 89 mm
05059775001 1 x PH 2 x 89 mm
05059795001 1 x PH 3 x 89 mm

 **867/4 Z TORX® BO**
05060048001 1 x TX 8 x 89 mm
05060050001 1 x TX 10 x 89 mm
05060051001 1 x TX 15 x 89 mm
05060052001 1 x TX 20 x 89 mm
05060053001 1 x TX 25 x 89 mm
05060054001 1 x TX 30 x 89 mm
05060056001 1 x TX 40 x 89 mm
05060057001 1 x TX 27 x 89 mm

 **800/4 Z**
05059490001 1 x 1.2 x 6.5 x 89 mm

 **875/4 TRI-WING®**
05066785001 1 x 1 x 89 mm
05066786001 1 x 2 x 89 mm
05066787001 1 x 3 x 89 mm
05066788001 1 x 4 x 89 mm

 **K70**
1 x 70 x 50 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pro stacionární a mobilní použití



Uživatel musí často své nářadí používat stacionárně na pracovišti anebo cestou při mobilním nasazení. Právě tak často se až při samotné práci rozhoduje, zda musí šroubovat ručně nebo pomocí stroje. Se sadami nářadí Kraftform Kompakt je uživatel vybaven jen jednou sadou pro oba druhy šroubování. Kromě toho jsou sady čistě a přehledně uloženy v pouzdech s popruhem nebo plastových boxech: To je praktické při přepravě a používání.

Systém rukojeti/výměnných čepelí




Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

K ručnímu i strojovému šroubování



Sady jsou vybaveny rukojetí Kraftform, rychloupínacím držákem a bity k ručnímu i strojovému šroubování.

Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Hex-Plus




Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Systém TRI-WING®




Šroubovací systém TRI-WING® se vyskytuje převážně v letecké technice a technice pro domácnost (zde např. u součástek pod proudem). Asymetrické uspořádání tří profilových zubů znemožňuje použití jiného než originálního nářadí. Vysoce precizní provedení profilu Wera garantuje spolehlivé umístění nástroje do šroubu. Čepele se zhotovují ze stejného materiálu jako bity. Know-how společnosti Wera se zřetelem na techniku kalení zajišťuje dlouhou životnost nástroje.

TORQ-SET® Mplus



Profil Mplus vyvinutý společností Wera má oproti nástrojům s konvenčním profilem TORQ-SET® silnější boky. Z toho vyplývá podstatně vyšší destrukční moment a mnohonásobně delší životnost nástroje Mplus TORQ-SET® Wera.

Uchovávání a přeprava



Uchovávání a přeprava v pevném umělohmotném boxu nebo robustní tašce s popruhem. Díky tomu je nářadí vždy po ruce.

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 62, 33 dílný

Kraftform Kompakt 60, 62



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de