

Bity na šrouby TORX® B0



| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------|
| Čárový kód: | 4013288026903 | Rozměr: | 70x7x6 mm |
| Díl č.: | 05060142001 | Hmotnost: | 11 g |
| Výrobek č.: | 867/4 Z TORX® B0 | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82079030 |

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Bity TORX® s dírou na straně profilu
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4)
- Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj.

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Šrouby B0 TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolání, neboť s "normálním" nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® B0 má díru, do které zapadne čep. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink


https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo.html

Wera - 867/4 Z TORX® B0
05060142001 - 4013288026903

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX® B0

TORX® B0



Konstruován, aby zamezil nedovolenému povolování bezpečnostních šroubení. Aby nebylo možné používat "běžné" nářadí TORX®, jsou šrouby ve svém funkčním profilu vybaveny vyčnívajícím čepem. Ten se zachytí v otvoru nářadí TORX® B0 a bezpečnostní šroubení lze povolit. Takové bezpečnostní šrouby jsou například v mnoha elektrických přístrojích, které mohou demontovat a opravovat výhradně vyškolení kvalifikovaní pracovníci.

Houževnaté bity vhodné



Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.

Weblink





https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo.html

Wera - 867/4 Z TORX® B0
05060142001 - 4013288026903

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX® B0

Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  mm |  inch |  mm |
|--------------------|---|---|---|---|
| 05060139001 | TX 8 | 70 | 2 3/4 | 3,0 |
| 05060048001 | TX 8 | 89 | 3 1/2 | 3,0 |
| 05060049001 | TX 9 | 89 | 3 1/2 | 3,0 |
| 05060140001 | TX 10 | 70 | 2 3/4 | 4,0 |
| 05060050001 | TX 10 | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05060141001 | TX 15 | 70 | 2 3/4 | 4,0 |
| 05060051001 | TX 15 | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05060142001 | TX 20 | 70 | 2 3/4 | 4,5 |
| 05060052001 | TX 20 | 89 | 3 1/2 | 4,5 |
| 05060143001 | TX 25 | 70 | 2 3/4 | 6,0 |
| 05060053001 | TX 25 | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05060144001 | TX 27 | 70 | 2 3/4 | 6,0 |
| 05060057001 | TX 27 | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05060145001 | TX 30 | 70 | 2 3/4 | 6,0 |
| 05060054001 | TX 30 | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05060146001 | TX 40 | 70 | 2 3/4 | - |
| 05060056001 | TX 40 | 89 | 3 1/2 | - |

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo.html

Wera - 867/4 Z TORX® B0
05060142001 - 4013288026903

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de