


Sortiment pro speciální aplikace



Čárový kód:	4013288111661	Rozměr:	140x115x45 mm
Díl č.:	05104653001	Hmotnost:	298 g
Výrobek č.:	849/855/867/18	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- S přípojovacím rozměrem 1/4" vhodným pro šroubovací zařízení
- S univerzálním držákem Rapidaptor, bity se spirálovými vrtáky do dřeva a bity s přípojovacím rozměrem 1/4"
- V praktickém a robustním brašně s popruhem

18dílná sada spirálových bitů do kovu a sady bitů. Kvalitní bity se spirálovými vrtáky pro přesné vrtání do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a povrstvených desek bez vytrhávání materiálu. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Univerzální držák Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Přípojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Weblink


[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_849\\_855\\_867\\_18.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html)


Wera - 849/855/867/18  
05104653001 - 4013288111661


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Sortiment pro speciální aplikace

Sada obsahuje:

 **889/4/1 K**  
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm

 **849 HSS**  
05104600001 1 x 3 x 70 mm  
05104601001 1 x 4 x 74 mm  
05104602001 1 x 5 x 85 mm  
05104603001 1 x 6 x 95 mm  
05104604001 1 x 8 x 110 mm

 **855/1 TH PZ**  
05056910001 2 x PZ 1 x 25 mm  
05056915001 3 x PZ 2 x 25 mm  
05056925001 1 x PZ 3 x 25 mm

 **867/1 TORX®**  
05066485001 1 x TX 10 x 25 mm  
05066486001 1 x TX 15 x 25 mm  
05066487001 1 x TX 20 x 25 mm  
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm  
05066490001 1 x TX 30 x 25 mm  
05066491001 1 x TX 40 x 25 mm

Bit se spirálovým vrtákem k použití na dřevo



Bit se spirálovým vrtákem - k použití na dřevo • Upínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Velmi dobrý přenos sil díky šestihrannému dřívku • HSS = vysokovýkonná rychlořezná ocel • Jemně sladěná pružnost materiálu pro velkou životnost • Velmi dobrá přesnost oběhu • Houževnaté a kalené zušlechtněné bity pro zvláště dlouhou životnost

Držák Rapidaptor



Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdrém k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou.

Magnetické provedení



Provedení: Se silným trvalým magnetem

Bity TH



Bity TH jsou bity H s torzní zónou. Bity Torsion zajišťují odpružení špiček krouticího momentu v torzní zóně. Tím se předchází předčasnému opotřebení a prodlužuje se životnost bitů.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_849\\_855\\_867\\_18.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html)

Wera - 849/855/867/18  
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Sortiment pro speciální aplikace

Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Rapid-in a self-lock




Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_849\\_855\\_867\\_18.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html)

Wera - 849/855/867/18  
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de