



Čárový kód:	4013288119285	Rozměr:	153x116x41 mm
Díl č.:	05104655001	Hmotnost:	390 g
Výrobek č.:	845/8	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82075060

- Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
- Rychlá, bezproblémová výměna vrtáků, záhlubníků nebo šroubovacích bitů
- S připojovacím rozměrem 1/4" vhodným pro šroubovací zařízení
- Pro zahlubování a odhrotování
- 1 drážkové provedení

8dílná sada kuželový záhlubník ve stabilním plastovém pouzdru. Pro zahlubování a odhrotování. Šestihránná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Zaručuje práci bez chvění a rýhování. Spolehlivý odvod třísek a dlouhá životnost. S kvalitním, ergonomickým ručním držákem bitů s magnetem. Rychloupínací hlava Rapidaptor zajišťuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8  
 05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Sortiment pro speciální aplikace

Sada obsahuje:



**816 R**  
05051462001 1 x 1/4" x 119 mm



**888/4/1 K**  
05052500001 1 x 1/4" x 50 mm



**845**  
05104660001 1 x 6.30 x 32 mm  
05104661001 1 x 8.30 x 32 mm  
05104662001 1 x 10.40 x 34 mm  
05104663001 1 x 12.40 x 36 mm  
05104664001 1 x 16.50 x 40 mm  
05104665001 1 x 20.50 x 43 mm

**Bit se 1 drážkami na kuželové  
zahloubení**



Bit se 1 drážkami na kuželové zahloubení, 90° Použití: k odstraňování otřepů a zahlubování

- Upínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- Velmi dobrý přenos sil díky šestihrannému dířku
- 1 břit
- Zaručuje práci bez vibrací a rýh
- Nejvyšší kvalita zahloubení
- Dlouhá životnost
- Bezvadné odvádění třísek
- Vysoká ochrana před korozí

**Kraftform**




Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

**Držák Rapidaptor**



Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdrem k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou.

**Chuck-all**



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).


**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8  
05104655001 - 4013288119285


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Rapid-in a self-lock




Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

### Rapid-out




K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

### Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

### Rapid-spin



Volnoběžné ovládací pouzdro umožňuje uživateli vést akumulátorový nebo elektrický šroubovák během šroubování za upínací pouzdro. To usnadňuje nasazení do šroubu a brání vyklouznutí. Použit lze také jako krátké prodloužení při použití aplikací 1/4" například v kombinaci s ráčnou Wera na bity nebo řehtačkou Zyklus.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8  
05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de