

KINEX cz

Založeno 1897

Kvalita bez kompromisů za příznivé ceny

Katalog

měřicích nástrojů a nářadí



Obsah

Měřítka, pravítka, průměrné desky	str. 2
Měrky, lupy, úhlooměry	str. 6
Stojánky, úchylkoměry, podpěrky	str. 12
Hmatadla, hloubkoměry	str. 14
Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky	str. 16
Vratidla závitníků a závitových oček	str. 18
Úhelníky ČSN, DIN a PN, trojúhelníky.....	str. 19
Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské	str. 25
Vodováhy přesné – strojní	str. 27
Posuvná měřítka	str. 28
Mikrometry	str. 34
Skládací metry, svinovací metry, pásma	str. 40
Laserový program	str. 45
Stavební nivelační přístroje	str. 47
Kalibry	str. 48

Kontakt

Centrální sklad a odbyt: STEHELČEVES, 273 42, Pivovarská 97, Tel. +420 312 283 921, Fax +420 312 283 046, E-mail: kinex@kinex.cz

Pobočky: PRAHA 9, 190 00, Novovysočanská 537/31, Tel. 266 313 514, Fax 284 822 996, E-mail: praha@kinex.cz

PŘEROV, 750 00, Velká Dílačka 4/527, Tel. 581 212 713, Fax 581 212 714, E-mail: prerov@kinex.cz


RYCHNOV N. KN., 516 01, Zborovská 881, Tel.494 530 636, Fax 494 530 636, E-mail: rychnov@kinex.cz

Polsko: WARSZAWA, 04-392, ul. Chrzanowskiego 13/U5, Tel. 22 435 94 86, Fax 22 435 94 87, E-mail: kinex@kinex.pl

Výroba - Slovensko: KINEXCZ Slovakia s.r.o., BYTČA, 014 01, Hollého 1360, Tel. 415 521 011, Fax 415 521 011, E-mail: bytca@kinexcz.sk


Měřítka, pravítka, průměrné desky

Měřítka ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110


1001	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1001.htm	1001		500x32x6	2	167	424
	1002		1000x40x8	2	167	976
	1003		1500x40x8	2	334	2 238
	1004		2000x50x10	2	334	3 286

Měřítka v provedení INOX je možné dodat na objednávku.


Měřítka ocelové s úkosem-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 251112

1007	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1007.htm	1007		300x25x5	2	127	389
	1008		500x25x5	2	167	491
	1009		1000x32x6	2	167	1 119
	1010		1500x32x6	2	334	2 205
	1011		2000x40x8	2	334	2 930

Měřítka hliníková s úkosem

1008.1	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1008.1.htm	1008.1		500x50x5	4	xxx	74
	1009.1		1000x50x5	4	xxx	145

Měřítka ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1113

1012	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/1012.htm	1012		500x25x5	2	167	371
	1013		1000x32x6	2	167	832
	1014		1500x32x6	2	334	1 894
	1015		2000x40x8	2	334	3 306
	1015.3	Nestand. přepr. zboží	3000x40x8	2	668	5 425
	1015.4	Nestand. přepr. zboží	4000x50x10	2	668	6 715
	1015.5	Nestand. přepr. zboží	5000x60x12	2	3 135	10 249

Měřítka v provedení INOX je možné dodat na objednávku.

Měřítka ocelové ohebné - INOX, laserový popis PN 25 1124

1017 www.kinex.cz/1017.htm	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1017	300x13x0,5	2	127	42
	1018	500x15x0,5	2	167	66
	1019	1000x20x0,5	2	167	222
	1020	1500x20x1,2	2	334	470
	1021	2000x20x1,2	2	334	614

Měřítka ocelové tenké - INOX, laserový popis PN 25 1125

1022.0 www.kinex.cz/1022.0.htm	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1022.0	150x13x0,5	2	127	48
	1022.1	200x13x0,5	2	127	58
	1022	300x25x1	2	127	96
	1023	500x30x1	2	167	150
	1024	1000x38x1,8	2	167	504
	1025	1500x38x1,8	2	334	1 198
	1026	2000x40x2	2	334	1 474

Měřítka ocelové ploché s vertikální stupnicí ČSN 25 1127

1027 www.kinex.cz/1027.htm	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1027	500x30x5,5	2	167	458
	1028	1000x30x5,5	2	167	873


Pravítka kontrolní (k měření rovinnosti) PN 25 5110

1029 www.kinex.cz/1029.htm	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1029	500x40x8	3	728	915
	1030	1000x60x12	3	728	1 822
	1031	1500x70x14	3	1 960	2 634
	1032	2000x80x15	3	1 960	4 098


Pravítka dílenské (k měření rovinnosti) PN 25 5111

1035 www.kinex.cz/1035.htm	kat. číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1035	500x40x8	4	728	722
	1036	1000x40x8	4	728	1 446
	1037	1500x50x10	4	1 960	2 169
	1038	2000x60x12	4	1 960	3 279

Pravítko nožové DIN 874

 www.kinex.cz/1061.1.htm	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1061.1		75x25x5	0	246	347
	1062.1		100x25x5	0	246	474
	1063.1		125x25x5	0	246	505
	1064.1		150x25x5	0	246	572
	1065.1		200x28x6	0	246	651
	1066.1		300x38x8	0	340	884
	1067.1		400x38x8	0	340	1 867
1068.1		500x38x10	0	340	2 974	

Příměrné desky granitové DIN 876, jemně lapované diamantem


 www.kinex.cz/1041.0.htm	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1041.0	Nestand. přepr. zboží	300x300x70	0	2 430	2 964
	1041.1	Nestand. přepr. zboží	400x400x100	0	2 430	4 680
	1041.2	Nestand. přepr. zboží	630x400x100	0	2 430	7 280
	1041.3	Nestand. přepr. zboží	1000x630x150	0	8 848	12 844
	1041.4	Nestand. přepr. zboží	1200x800x150	0	12 016	18 200
	1041.5	Nestand. přepr. zboží	1600x1000x200	0	18 160	57 460
	1041.6	Nestand. přepr. zboží	2000x1600x300	0	33 520	186 388
1041.7	Nestand. přepr. zboží	2500x1600x300	0	41 200	264 449	

Další rozměry na poptávku.


Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Cena kalibrace je pouze orientační neboť je přímo odvislá na počtu měřených bodů a typu měření.

Stoly pod granitové desky

 www.kinex.cz/1041.10.htm	kat. číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1041.10	pro rozměr	400x400x100	224x224x700	xxx	1 412
	1041.20	pro rozměr	630x400x100	355x224x700	xxx	5 884
	1041.30	pro rozměr	1000x630x150	560x355x700	xxx	6 987
	1041.41	pro rozměr	1200x800x150	675x450x700	xxx	7 991
	1041.51	pro rozměr	1600x1000x200	900x560x700	xxx	9 987

Příměrné desky litinové DIN 876

 www.kinex.cz/1042.1.htm	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1042.1	Nestand. přepr. zboží	600x450	1	2 430	13 950
	1042.2	Nestand. přepr. zboží	800x600	1	2 430	23 465
	1042.3	Nestand. přepr. zboží	1000x800	1	8 848	25 875

Další rozměry na poptávku.

Cena kalibrace je přímo odvislá na počtu měřených bodů a typu měření.

Stoly pod litinové desky

1041.10 www.kinex.cz/1041.10.htm	kat. číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1041.15	pro rozměr	600x450	600x500x600	xxx	4 563
	Novinka 1041.25	pro rozměr	800x600	800x600x600	xxx	6 202
	Novinka 1041.35	pro rozměr	1000x800	1000x800x600	xxx	7 098

Měřítko dřevo

1070 www.kinex.cz/1070.htm	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1070		500x30x3		xxx	27
	1071		1000x50x5		xxx	81

Měřítko dřevo cejchované ČSN 99 0377- pro prodejny a provozy s metráží

1072 www.kinex.cz/1072.htm	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1072		1000x35x9	2	xxx	421
	1072.2		500x35x9	2	xxx	360

Platnost cejchu od Státní zkušebny je daný rok + dva následující. Cejch je platný pro státy EU.

Pravítko dřevo - malířské


1080 www.kinex.cz/1080.htm	kat. číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1080		800x44x4		xxx	39

Rejsek

9003 www.kinex.cz/9003.htm	kat. číslo		specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9003		250x100		xxx	109


Měrky, lupy, úhломěry

Základní měrky DIN 861/1

1046.0  www.kinex.cz/1046.0.htm	kat. číslo	specifikace	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1046.0	ocelové	38	DIN 861/1	2 204	6 673
	1046.1	ocelové	47	DIN 861/1	2 726	7 239
	1046.2	ocelové	83	DIN 861/1	4 814	10 858
	1046.3	ocelové	87	DIN 861/1	5 046	11 517
	1046.4	ocelové	103	DIN 861/1	5 974	13 820


Na požádání připravíme nabídku Johansonových měrek přesnost 0-2, případně na samostatné měrky
 Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Základní měrky DIN 861/1

1050.4  www.kinex.cz/1050.4.htm	kat. číslo	specifikace	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1050.1	keramické	32	DIN 861/1	1 856	14 672
	1050.2	keramické	47	DIN 861/1	2 726	26 847
	1050.3	keramické	87	DIN 861/1	5 046	34 200
	1050.4	keramické	103	DIN 861/1	5 974	42 323


Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Válečkové měrky ocelové

1047.xx  www.kinex.cz/1047.xx.htm	kat. číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1047.50	0,3-1,0	71	1µm	2 343	9 819
	Novinka 1047.55	0,3-3,0	28	1µm	924	4 154
	Novinka 1047.60	0,3-5,0	48	1µm	1 584	7 121
	Novinka 1047.65	1,0-5,0	41	1µm	1 353	6 083
	Novinka 1047.66	1,01-2,0	100	1µm	3 300	14 822
	Novinka 1047.67	2,01-3,0	100	1µm	3 300	14 822
	Novinka 1047.68	3,01-4,0	100	1µm	3 300	14 822
	Novinka 1047.69	4,01-5,0	100	1µm	3 300	14 822
	Novinka 1047.70	5,01-6,0	100	1µm	3 300	14 822
	Novinka 1047.71	6,01-7,0	100	1µm	3 300	14 822
	Novinka 1047.72	7,01-8,0	100	1µm	3 300	14 822
	Novinka 1047.73	8,01-9,0	100	1µm	3 300	14 822
	Novinka 1047.74	9,01-10,0	100	1µm	3 300	14 822

Jednotlivé měrky dodáváme na vyžádání.


Válečkové měrky keramické

1047.8xx	kat. číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1047.801	1,00-1,50	51	1µm	1 683	12 672
	Novinka 1047.802	1,50-2,00	51	1µm	1 683	12 672
	Novinka 1047.803	2,00-2,50	51	1µm	1 683	15 810
	Novinka 1047.804	2,50-3,00	51	1µm	1 683	15 810
	Novinka 1047.805	3,00-3,50	51	1µm	1 683	18 811
	Novinka 1047.806	3,50-4,00	51	1µm	1 683	18 811
	Novinka 1047.807	4,00-4,50	51	1µm	1 683	21 799
	Novinka 1047.808	4,50-5,00	51	1µm	1 683	21 799
	Novinka 1047.809	5,00-5,50	51	1µm	1 683	23 749
	Novinka 1047.810	5,50-6,00	51	1µm	1 683	23 749
	Novinka 1047.811	6,00-6,50	51	1µm	1 683	25 241
	Novinka 1047.812	6,50-7,00	51	1µm	1 683	25 241
	Novinka 1047.813	7,00-7,50	51	1µm	1 683	26 388
	Novinka 1047.814	7,50-8,00	51	1µm	1 683	26 388
	Novinka 1047.815	8,00-8,50	51	1µm	1 683	28 338
	Novinka 1047.816	8,50-9,00	51	1µm	1 683	28 338
	Novinka 1047.817	9,00-9,50	51	1µm	1 683	29 830
	Novinka 1047.818	9,50-10,00	51	1µm	1 683	29 830

www.kinex.cz/1047.8xx.htm


Jednotlivé měrky dodáváme na vyžádání.

Měřicí Brinellova lupa se dvěma čočkami pr.16mm

1094.10	kat. číslo	zvětšení	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1094.6	x8	0,1	380	1 073
	1094.8	x10	0,1	380	1 073
	1094.10	x12	0,1	380	1 073


www.kinex.cz/1094.10.htm

Hodinářská lupa se skleněnou čočkou pr.24mm

1094.1	kat. číslo	zvětšení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1094.1	x3	xxx	543
	1094.2	x4	xxx	543

www.kinex.cz/1094.1.htm


Tvrdoměr Poldi-Tester

1095.1	kat. číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1095.1		HB, tvrdost podle Brinella	2 650	6 411


www.kinex.cz/1095.1.htm

Měřicí tyčinky lze dodat samostatně.


Úhломěr s lupou a čtyřmi pravítky (80, 150, 195 a 300mm) PN 25 1624

1093  www.kinex.cz/1093.htm	kat. číslo	specifikace dělení	specifikace rozsah/rozměr		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1093	5'	0-360°		158	1 745


Úhломěr digitální se čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm)

1093.20  www.kinex.cz/1093.20.htm	kat. číslo	specifikace dělení	specifikace rozsah/rozměr	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1093.20	30°	0-360°	±5'/±0,08°	398	4 633


Úhломěr obloukový PN 25 1613

1089  www.kinex.cz/1089.htm	kat. číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1089		120x200		138	285
	1090		200x290		138	361
	1091		200x400		138	385
	1090.10		210x393		138	428
1090.12		315x650		138	659	


Úhломěr pro tesaře analogový

1093.10  www.kinex.cz/1093.10.htm	kat. číslo	specifikace dělení	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1093.10	1°	500x500		198	588


Úhломěr pro tesaře digitální

1092.2  www.kinex.cz/1092.2.htm	kat. číslo	specifikace dělení	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1092.2	30°	254x254		398	987


Úhломěr dřevěný

9002  www.kinex.cz/9002.htm	kat. číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9002	30, 45, 60, 90°	250		xxx	76


Kosořez dřevěný

9001  www.kinex.cz/9001.htm	kat. číslo	specifikace v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9001	60	250x100x60		xxx	59
	9001.1	80	250x100x80		xxx	73


Měrka výšky dezénu - digitální

1119.10  www.kinex.cz/1119.10.htm	kat. číslo	specifikace dělení v mm	specifikace rozsah	specifikace hloubka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1119.10	0-25/1"		±0,2mm	130	580


Měrka koutových svarů PN 25 3921

1120.1  www.kinex.cz/1120.1.htm	1120.4	kat. číslo	specifikace dělení v mm	specifikace rozsah	specifikace hloubka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1120	1120	Analog 0,1	50,60,115,120°	0-20	209	1 037
	1120.1	1120.1	Analog 0,1	60,70,80,90°	0-20	209	649
	1120.4	1120.4	Digital 0,01	60,70,80,90°	0-20	209	1 654

Měrka zbrošení vrtáků


1121  www.kinex.cz/1121.htm	kat. číslo	specifikace dělení			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1121	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140°			225	377

Měrka ventilová PN 251670


1131  www.kinex.cz/1131.htm	kat. číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1130	0,02-0,2	100	10	250	125
	1131	0,05-1	100	20	500	216
	1132	0,05-1	200	20	500	308

Možnost objednání lístků v různých rozměrech samostatně.


Měrka ventilová DIN 2275N 20ks lístků NEREZ

1131.10  www.kinex.cz/1131.10.htm	kat. číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1131.10	0,05-1	100	20	500	248


Měrka ventilová nemagnetická DIN 1544 F

1129  www.kinex.cz/1129.htm	kat. číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1129	0,05-1	100	20	500	367

Měrka ventilová v dóze


1134-0.02/D  www.kinex.cz/1134.D.htm	kat. číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1134-0.01/D	0,01	5000x13		256	741
	1134-0.02/D	0,02	5000x13		256	627
	1134-0.03/D	0,03	5000x13		256	209
	1134-0.04/D	0,04	5000x13		256	238
	1134-0.05/D	0,05	5000x13		256	238
	1134-0.06/D	0,06	5000x13		256	238
	1134-0.07/D	0,07	5000x13		256	238
	1134-0.08/D	0,08	5000x13		256	238
	1134-0.09/D	0,09	5000x13		256	238
	1134-0.10/D	0,10	5000x13		256	238
	1134-0.12/D	0,12	5000x13		256	238
	1134-0.15/D	0,15	5000x13		256	238
	1134-0.18/D	0,18	5000x13		256	238
	1134-0.20/D	0,20	5000x13		256	238
	1134-0.25/D	0,25	5000x13		256	238
	1134-0.30/D	0,30	5000x13		256	238
	1134-0.35/D	0,35	5000x13		256	238
	1134-0.40/D	0,40	5000x13		256	238
	1134-0.50/D	0,50	5000x13		256	238
1134-0.60/D	0,60	5000x13		256	238	
1134-0.70/D	0,70	5000x13		256	238	
1134-0.80/D	0,80	5000x13		256	238	
1134-0.90/D	0,90	5000x13		256	238	
1134-1.00/D	1,00	5000x13		256	238	

Měrky ventilové v dóze- sada (330x100x110mm)


1134  www.kinex.cz/1134.htm	kat. číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1134	0,01 - 0,25	5000x13	15	3 840	3 679

Obsah sady: 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25.
 Možnost sestavení jakékoliv sady.

Šablona pro metrický ostrý závit 60st.

1123  www.kinex.cz/1123.htm	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1123				xxx	68

Šablona pro ostrý závit whitworth 55st.

1122  www.kinex.cz/1122.htm	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1122				xxx	68

Šablona pro trapézový závit 2-12mm, úhel 30st.

1124 www.kinex.cz/1124.htm	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1124				xxx	75

Šablona pro broušení a šroubovitě vrtáky 55 a 60st.

1125 www.kinex.cz/1125.htm	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1125				xxx	112

Šablona pro všechny ostré a ploché závity universální

1126 www.kinex.cz/1126.htm	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1126				xxx	81
	Novinka 1127				xxx	156

Šablona koutových svarů 1-5

1120.2 www.kinex.cz/1120.2.htm	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1120.2				209	49

Šablona poloměrová ČSN 25 3816


1140 www.kinex.cz/1140.htm	kat. číslo	specifikace dělení v mm	počet ks v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1140	1 - 7	34		1 870	268
	1141	7,5 - 15	32		1 760	298
	1142	15,5 - 25	30		1 650	298

Šablona závitová ČSN 25 4620 - Metrická, ČSN 25 4621 - Whitworth

1146 www.kinex.cz/1146.htm	kat. číslo	specifikace stoupání v mm	počet ks v sadě	specifikace závitů šablony	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1146	0,4 - 7	20	Metrický	1 400	85
	1147	4 - 62	28	Whitworth + G	1 960	134
	1148	0,25 - 6 / 4 - 62	58	Whit. + Metr. + G	4 060	152


Stojánky, úchylkoměry, podpěrky

Magnetický stojánek UMAC PN 25 1858.1


1150		kat. číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1150.htm		1150	balení dřevo	160	294	xxx	1 732

Možnost dodání s bočním upínáním.

Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150.5		1150.6	kat. číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1150.5.htm			1150.5	kloub velký	160	294	xxx	2 220
			1150.6	kloub.-ekonom	160	294	xxx	2 035
			1150.7	kloub.-ohebný	360	294	xxx	2 035


Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1151		kat. číslo		délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1151.htm		1151		190	800	xxx	2 126


Stojánek PN 25 1867

1152		kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1152.htm		1152	up. průměr 6 mm	180		xxx	1 471

Stojánek PN 25 1857


1153		kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1153.htm		1153		300		xxx	2 360

Magnetický stojánek + chlazení


1150.50		kat. číslo		délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1150.50.htm		1150.50		300	294	xxx	1 688

Magnetické stojánky přijímáme k opětovnému magnetování.


Stojánek na mikrometry

1160		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1160.htm		1160				xxx	913


Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) TOP QUALITY, doporučujeme pro kalibrace

1155.10		kat. číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1155.10.htm		1155.10	0-10	0,01	60	285	710


Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, ČSN 25 1816)

1155		kat. číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1155.htm		1155	0-10	0,01	60	285	465
		1155.3	0-1	0,001	60	322	874
		1155.1	0-25	0,01	60	324	562
		1155.2	0-30	0,01	60	375	677
		1158	0-5	0,01	40	259	459


Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF - odolné proti nárazu

1157		kat. číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1157.htm	Novinka	1157	0-10	0,01	60	285	995


Úchylkoměr číselníkový digitální - NOVÝ DESIGN

1155.6		kat. číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1155.6.htm		1155.5	0-10	0,01	60	315	995
		1155.6	0-10	0,001	60	315	1 902

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) s ouškem


1155.4		kat. číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/1155.4.htm		1155.4	0-10	0,01	60	285	644

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156  www.kinex.cz/1156.htm	kat. číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1156	(+ -) 0,8	0,01	40	295	789


Upínací průměr 6 a 8 mm.

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - vertikální


1156.2  www.kinex.cz/1156.2.htm	kat. číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1156.2	(+ -) 0,8	0,01	40	295	886

Upínací průměr 6 a 8 mm.


Náhradní výměnné doteky k úchylkoměrům

1155.7  www.kinex.cz/1155.7.htm	kat. číslo	specifikace	počet ks v sadě	výška/průměr nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1155.7	M 2,5mm	22		xxx	182

Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)


3035  www.kinex.cz/3035.htm	kat. číslo	specifikace	délka v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3035	sada hrotů	80	14000N	xxx	1 424
	3036	sada hrotů	145	45000N	xxx	2 189
	3037	sada hrotů	205	70000N	xxx	3 622

Podpěrka s hrotem ČSN 25 5546 (ČSN 25 5548)

3034  www.kinex.cz/3034.htm	kat. číslo	specifikace	délka v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3034	1 hlava	63		xxx	969


Hmatadla, hloubkoměry

Hmatadlo ČSN 25 1217


2016  www.kinex.cz/2016.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2016	10-130	150		xxx	186
	2017	12-165	200		xxx	205
	2018	12-205	250		xxx	218
	2019	12-250	300		xxx	244

 Další provedení hmatadel na <http://obchod.kinex.cz>


Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

2035  www.kinex.cz/2035.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2035	0-200	200	0,02	195	389
	2036	0-300	300	0,02	195	487
	2037	0-500	500	0,02	309	787


Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

2040  www.kinex.cz/2040.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2040	0-150	150	0,02	130	498
	2041	0-200	200	0,02	195	564
	2042	0-300	300	0,02	195	593
	2042.2	0-500	500	0,02	309	978


Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862

2047  www.kinex.cz/2047.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2047	0-150	150	0,01	130	871
	2048	0-200	200	0,01	195	984
	2049	0-300	300	0,01	195	1 520
	2050	0-500	500	0,01	309	1 975

Hloubkoměr digitální s nosem - monolitní tělo, DIN 862, DOPORUČUJEME pro kalibrace

2035.2  www.kinex.cz/2035.2.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2053.1	0-150	150	0,01	130	1 091
	2053.2	0-200	200	0,01	195	1 211
	2053.3	0-300	300	0,01	195	1 711
	2053.4	0-500	500	0,01	309	3 956


Hloubkoměr digitální s nosem - šroubovaný nos, DIN 862

2051  www.kinex.cz/2051.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2051	0-150	150	0,01	130	846
	2052	0-200	200	0,01	195	1 039
	2052.1	0-300	300	0,01	195	1 484
	2052.2	0-500	500	0,01	309	2 620


Na objednávku hloubkoměr se smrštěním DIN 862 (tři stupnice + 1:1, k dispozici všechny typy smrštění)

Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky

Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170


2070  www.kinex.cz/2070.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2070	6-200	150		xxx	159
	2071	10-300	200		xxx	198
	2072	10-350	250		xxx	218
	2073	10-450	300		xxx	231

Kružidlo profilové nerezové provedení bez mm dělení

2074 2074.1  www.kinex.cz/2074.htm www.kinex.cz/2074.1.htm	kat. číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2074	25-470	500		xxx	522
	2074.1	nástavec	500		xxx	470
	2075	25-960	1000		xxx	572
	2075.1	nástavec	1000		xxx	470


Na objednávku vypracujeme nabídku na nestandardní rozměry až do 3000mm.

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním DIN 862


2078  www.kinex.cz/2078.htm	kat. číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2078		500	0,1	167	1 768
	2078.1		1000	0,1	167	2 257
	2078.2		1500	0,1	334	5 859
	2078.3		2000	0,1	334	7 295

Na objednávku vypracujeme nabídku na nestandardní rozměry až do 3000mm.


Nádrhy ČSN 25 5314

3002  www.kinex.cz/3002.htm	kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3001		250		xxx	595
	3002		400		xxx	672


Výškoměry analogové ČSN 25 1295 DIN 862

3013  www.kinex.cz/3013.htm	kat. číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3013		200	0,02	254	1 846
	3014		300	0,02	254	2 987
	3015		500	0,02	334	3 841
	3016		1000	0,02	440	9 980


Výškoměry digitální ČSN 25 1295.1 DIN 862

3022  www.kinex.cz/3022.htm	kat. číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3022	200	0,01	254	6 922
	3023	300	0,01	254	7 265
	3024	500	0,01	334	9 729
	3024.0	600	0,01	440	10 152
	3024.1	1000	0,01	440	29 563


Jehla rýsovací rovná ČSN 25 5340.11

3025  www.kinex.cz/3025.htm	kat. číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3025	150	xxx	11,70


Jehla rýsovací zahnutá ČSN 25 5340.21

3026  www.kinex.cz/3026.htm	kat. číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3026	200	xxx	33,30


Jehla s karbidovým hrotem

3025.2  www.kinex.cz/3025.2.htm	kat. číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3025.2	150	xxx	39,30


Celokarbidová jehla PROFESIONAL

3026.30  www.kinex.cz/3026.30.htm	kat. číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 3026.30	165	xxx	188

Tesařské tužky


9030  www.kinex.cz/9030.htm	kat. číslo	typ	tvrdost	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9030	1536	1	175	xxx	5,40
	9031	1536	2	180	xxx	6,40
	9033	1537	2	250	xxx	10,70

Tužky rýsovací


9035  www.kinex.cz/9035.htm	kat. číslo	typ	určení	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9035	1536	na kámen	180	xxx	6,30
	9038	1561	na sklo a plech	180	xxx	9,60

Vratidla závitníků a závitových oček


Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

3042  www.kinex.cz/3042.htm	kat. číslo	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3040	2 - 4,5	M2 - M7	xxx	107
	3047	2,5 - 7,1	M3 - M12	xxx	139
	3045	3,15 - 6,3	M4 - M11	xxx	137
	3042	3,55 - 9	M6 - M14	xxx	187
	3044	5,60 - 16	M9 - M27	xxx	391
	3046	6 - 18	M5 - M20	xxx	668
	Novinka 3048	14 - 31,5	M24 - M52	xxx	1 471

Nástavce závitníků ČSN 24 1151

3049.10  www.kinex.cz/3049.10.htm	kat. číslo	rozměr v mm	délka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3049.10	3,15	90	xxx	58
	3049.11	3,55	95	xxx	65
	3049.12	4	100	xxx	70
	3049.13	5	110	xxx	85
	3049.14	5,6	115	xxx	97
	3049.15	6,3	120	xxx	110
	3049.16	7,1	125	xxx	115
	3049.17	9	135	xxx	135

Držáky na závitová očka ČSN 24 1520

3052  www.kinex.cz/3052.htm	kat. číslo	průměr v mm	pro závitová očka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3052	16	M1 - M2,5	xxx	56
	3053	20	M3 - M6	xxx	65
	3054	25	M7 - M9	xxx	75
	3055	30	M10 - M11	xxx	84
	3056	38	M12 - M15	xxx	107
	3057	45	M16 - M20	xxx	168
	3058	55	M22 - M26	xxx	255
	3059	65	M27 - M36	xxx	355
	3059.1	75	M39 - M42	xxx	650
	3060	90	M45 - M52	xxx	758

Úhelníky ČSN, DIN a PN, trojúhelníky

Úhelník nožový typ E ČSN 25 5103

 www.kinex.cz/4003.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4001	6,3/10,3	63x35	00	173	719
	4002	14,5/10,5	100x63	00	173	1081
	4003	20,5/18/12,4	160x100	00	173	1729
	4004	20/20	200x130	00	173	1967
	4005	20/20	250x160	00	173	2280

Úhelníky lze dodat na zakázku až do velikosti 500mm.

Úhelník nožový typ DIN 875

 www.kinex.cz/4002.2.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4000	3,7/3,7	25x20	00	173	444
	4000.1	3,7/3,7	40x28	00	173	477
	4001.1	4,7/4,7	75x50	00	173	548
	4002.2	18,7/5,6	100x70	00	173	787
	Novinka 4002.3	6,7/6,7	150x100	00	173	1 223
	4003.1	32,6/7,8	200x130	00	173	1 248
	4003.2	8,6/8,6	250x160	00	173	1 326

Úhelníky lze dodat na zakázku až do velikosti 500mm.


Úhelník tesařský PN 25 5155

 www.kinex.cz/4028.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4028	1,4/5	400x230		258	227
	4029	1,4/5	750x375		258	263
	4030	1,4/5	1000x375		258	339


Úhelník tesařský PN 25 5155.1 s mm dělením, matný chrom

 www.kinex.cz/4030.1.htm	kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4028.1		400x230		425	256
	4029.1		750x375		425	295
	4030.1		1000x375		425	359


Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

 www.kinex.cz/4011.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4010	3	100x63	IV.	xxx	111
	4011	4	160x100	IV.	xxx	152
	4012	4	250x160	IV.	xxx	194
	4013	6	400x250	IV.	xxx	389
	4014	8	630x400	IV.	xxx	838
	4015	8	750x375	IV.	xxx	910
	4016	8	1000x500	IV.	xxx	1 060

Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124


 www.kinex.cz/4021.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4020	3	100x63	IV.	xxx	224
	4021	4	160x100	IV.	xxx	282
	4022	4	250x160	IV.	xxx	361
	4023	6	400x250	IV.	xxx	656
	4024	8	630x400	IV.	xxx	1 353
	4025	8	750x375	IV.	xxx	1 399
	4025.1	8	1000x500	IV.	xxx	1 454

Úhelník svařovaný příložný-úprava pozink

 www.kinex.cz/4020.30.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4020.30	20x5	100x70	dílenské	xxx	187
	4020.31	20x5	150x100	dílenské	xxx	242
	4020.32	20x5	200x130	dílenské	xxx	288
	4020.33	25x5	250x160	dílenské	xxx	323
	4020.34	25x5	300x180	dílenské	xxx	389
	4020.35	30x5	400x230	dílenské	xxx	482
	4020.36	30x5	500x280	dílenské	xxx	570
	4020.37	30x5	600x330	dílenské	xxx	1 013
	4020.38	30x5	750x375	dílenské	xxx	1 111
	4020.39	30x5	1000x500	dílenské	xxx	1 296


Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci

Úhelník s pružným ramenem a dělením v mm ČSN 25 5133


 www.kinex.cz/4031.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4031	1/13,5	200x125	IV.	285	368
	4032	1/13,5	250x155	IV.	385	542

Na požádání připravíme nabídku na všechny typy a velikosti úhelníků 45st., nepravidelných tvarů apod.


Úhelník přesný, plochý typ Au ČSN 25 5103

 www.kinex.cz/4036.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4034	5	63x40	2	158	130
	4035	5	100x63	2	158	150
	4036	7	160x100	2	158	200
	4037	7	250x160	2	258	326
	4038	10	400x250	2	258	720
	4039	12	630x400	2	258	1 570
	4040	10	750x375	2	258	1 753
	4041	10	1000x500	2	258	2 202
	4042	10	1500x750	2	1 500	9 005
4043	15	2000x1000	2	1 500	16 169	


Úhelník přesný plochý typ kalený „A“ ČSN 25 5103

 www.kinex.cz/4047.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4045	5	63x40	2	158	230
	4046	5	100x63	2	158	289
	4047	7	160x100	2	158	327
	4048	7	250x160	2	258	472


Úhelník přesný příložný typ Bu ČSN 25 5103

 www.kinex.cz/4053.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4051	5	63x40	2	158	211
	4052	5	100x63	2	158	291
	4053	5	160x100	2	158	445
	4054	5	250x160	2	258	656
	4055	10	400x250	2	258	1 003
	4056	12	630x400	2	258	2 605
	4057	12	750x375	2	258	2 515
	4057.1	12	1000x500	2	258	2 594
	4057.2	12	1500x750	2	1 500	9 504
4057.3	12	2000x1000	2	1 500	16 983	


Úhelník přesný příložný typ kalený „B“ ČSN 25 5103

 www.kinex.cz/4060.htm	kat. číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4058	6	63x40	2	158	342
	4059	6	100x63	2	158	461
	4060	5	160x100	2	158	670
	4061	7	250x160	2	258	989


Úhelník přesný, plochý, DIN 875

 www.kinex.cz/4033.11.htm	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	prodejní cena bez DPH v Kč
	4033.10	5	75x50	0	158	118
	4033.11	5	100x70	0	158	129
	4033.12	5	150x100	0	158	145
	4033.13	6	200x130	0	158	236
	4033.14	7	250x160	0	258	751
	4033.15	8	300x200	0	258	891
	4033.16	10	400x265	0	258	3 402
	4033.17	10	500x330	0	258	4 158


Úhelník přesný, příložný, DIN 875

 www.kinex.cz/4033.30.htm	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4033.30	5	75x50	0	158	173
	4033.31	5	100x70	0	158	224
	4033.32	5	150x100	0	158	329
	4033.33	6	200x130	0	158	416
	4033.34	7	250x160	0	258	748
	4033.35	8	300x200	0	258	1 079
	4033.36	9	400x265	0	258	4 876
	4033.37	10	500x330	0	258	7 182


Úhelník přesný, plochý, DIN 875

 www.kinex.cz/4034.10.htm	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4034.10	5	75x50	1	158	115
	4034.11	5	100x70	1	158	141
	4034.12	7	150x100	1	158	165
	4034.13	6	200x130	1	158	185
	4034.14	7	250x160	1	258	459
	4034.15	8	300x200	1	258	645
	4034.16	10	400x265	1	258	1 271
	4034.17	10	500x330	1	258	1 812
	4034.18	11	600x300	1	258	2 638
	4034.19	11	750x500	1	258	4 154
4034.20	14	1000x660	1	258	6 635	


Úhelník přesný, příložný, DIN 875

 www.kinex.cz/4051.13.htm	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4051.10	5	75x50	1	158	165
	4051.11	5	100x70	1	158	175
	4051.12	5	150x100	1	158	217
	4051.13	6	200x130	1	158	259
	4051.14	7	250x160	1	258	696
	4051.15	7	300x200	1	258	747
	4051.16	10	400x265	1	258	1 897
	4051.17	10	500x330	1	258	2 717
	4051.18	11	600x300	1	258	3 718
	4051.19	12	750x500	1	258	7 313
4051.20	14	1000x660	1	258	10 151	

Úhelník přesný, plochý, DIN 875


 www.kinex.cz/4053.15.htm	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4053.10	5	75x50	2	158	75
	4053.11	5	100x70	2	158	94
	4053.12	5	150x100	2	158	112
	4053.13	6	200x130	2	158	150
	4053.14	7	250x160	2	258	362
	4053.15	7	300x200	2	258	491
	4053.16	7	400x265	2	258	699
	4053.17	8	500x330	2	258	1 029
	4053.18	8	600x300	2	258	1 356

Úhelník přesný, příložný, DIN 875


 www.kinex.cz/4053.34.htm	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4053.30	5	75x50	2	158	138
	4053.31	5	100x70	2	158	154
	4053.32	5	150x100	2	158	217
	4053.33	5	200x130	2	158	260
	4053.34	7	250x160	2	258	525
	4053.35	7	300x200	2	258	712
	4053.36	7	400x265	2	258	985
	4053.37	8	500x330	2	258	1 363
	4053.38	7	600x300	2	258	1 758

Na přání zpracujeme nabídku na úhelníky 500mm a větší s různou přesností
 Na zakázku dodáme úhelníky s různými úhly (45, 60, 120, 135°)


Úhelník středící

4062.1  www.kinex.cz/4062.1.htm	kat. číslo		délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4062		100x70/90		330	697
	4062.1		150x130/180		330	775
	4062.2		200x150/210		330	1 008
	4062.3		300x180/250		330	1 519


Úhelník přírubový

4063.11  www.kinex.cz/4063.11.htm	kat. číslo	síla / a x b v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4063.10	30x5 / 65x115	300x300	2	210	351
	4063.11	30x5 / 65x115	400x400	2	210	458
	4063.12	30x5 / 70x125	500x500	2	210	566
	4063.13	30x5 / 70x125	600x600	2	210	701
	4063.14	30x5 / 95x135	800x800	2	210	836


Úhelník dřevěný, stolařský - hobby

4065  www.kinex.cz/4065.htm	kat. číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4065		300x130	IV.	xxx	47
	4066		400x200	IV.	xxx	66
	4067		500x250	IV.	xxx	75

Trojúhelník ČSN 25 5162


4080  www.kinex.cz/4080.htm	kat. číslo	úhel	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4080	45°	250	IV.	779	425

Trojúhelník ČSN 25 5163


4085  www.kinex.cz/4085.htm	kat. číslo	úhel	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4085	60°	250	IV.	779	394

Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské


Vodováha, 3libely – magnetické upínání

5016.1  www.kinex.cz/5016.1.htm	kat. číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5016.0		400	1mm/m	169	184
	5016.1		600	1mm/m	169	199
	5016.2		800	1mm/m	169	236
	5016.3		1000	1mm/m	169	275
	5016.4		1200	1mm/m	169	287
	5016.5		1500	1mm/m	169	387
	5016.6		2000	1mm/m	169	489


Vodováha, 3libely – magnetické upínání

5018.0  www.kinex.cz/5018.0.htm	kat. číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5018.0		400	1mm/m	169	184
	5018.1		600	1mm/m	169	199
	5018.2		800	1mm/m	169	236
	5018.3		1000	1mm/m	169	275
	5018.4		1200	1mm/m	169	287
	5018.5		1500	1mm/m	169	387
	5018.6		2000	1mm/m	169	489

Vodováha digitální



5017.0 5017.2  www.kinex.cz/5017.0.htm www.kinex.cz/5017.2.htm	kat. číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5017.0	0,1°	150	(+/-0,1°)	480	995
	5017.1	0,1°, 2 libely	300	(+/-0,2°)	480	1 346
	5017.2	0,1°, 2 libely	600	(+/-0,2°)	480	1 404
	5017.3	s laserem, 0,1°, 2 libely	600	dosah 30-50m	480	1 580

Kapesní digitální vodováha


5017.9  www.kinex.cz/5017.9.htm	kat. číslo	rozlišení	rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5017.8	0,1°	50x50	bez libely	480	1 075
	5017.9	0,1°	65x50	s libelou	480	1 164

Libela plastová

Na přání zákazníka dodáváme různé typy, různých tvarů a použití samostatných libel.


5022.1	5022	kat. číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		5022.1		40x15x15		xxx	17
www.kinex.cz/5022.1.htm	Novinka	5022	s držákem	65x15x20		xxx	32

Vodováha hadicová


5036	kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036		pár	plast	xxx	47
www.kinex.cz/5036.htm	5035.3		Sada 10m		317	192
	5035.4		Sada 15m		317	256

Sada se skládá z hadice, dvou kusů vodováh a návodu měření. Na přání zákazníka dodáváme na zakázku různé druhy samostatných libel.

Olovnice


5036.11	kat. číslo		délka v m		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036.11	kov	3		xxx	155
www.kinex.cz/5036.11.htm	5036.12	kov	6		xxx	207
	5036.13	kov	8		xxx	259

Vodováha k ustavení tyčí

5036.5	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036.5	plast			xxx	99
www.kinex.cz/5036.5.htm						


Vodováhy přesné - strojní

Vodováha ČSN 25 5727.1

 <p>5050</p> <p>www.kinex.cz/5050.htm</p>	kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5050	0,02mm	150x42x40		379	2 477
	5056	0,02mm	200x42x40		379	2 953
	5062	0,02mm	250x42x40		379	3 003
	5068	0,02mm	300x42x40		379	3 229
	5074	0,02mm	400x42x40		379	4 477


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5737.1

 <p>5080 5081</p> <p>www.kinex.cz/5080.htm</p>	kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5080	0,11-0,2mm	100x100x25		525	2 144
	5081	0,11-0,2mm	150x150x43		525	2 502
	5082	0,11-0,2mm	200x200x43		525	2 878
	5083	0,11-0,2mm	300x300x42		525	3 436


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5739.1

 <p>5096 5090</p> <p>www.kinex.cz/5096.htm</p>	kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5090	0,02mm	150x150x44		525	4 025
	5096	0,02mm	200x200x44		525	4 345
	5102	0,02mm	250x250x44		525	5 129
	5108	0,02mm	300x300x44		525	5 330


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5726.1

 <p>5110</p> <p>www.kinex.cz/5110.htm</p>	kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5110	0,11-0,2mm	100x40x32		379	1 712
	5111	0,11-0,2mm	150x40x32		379	1 799

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5721.1

 <p>5115</p> <p>www.kinex.cz/5115.htm</p>	kat. číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5115	0,11-0,2mm	150x42x40		379	1 555
	5116	0,11-0,2mm	200x42x40		379	1 787
	5117	0,11-0,2mm	250x42x40		379	1 894
	5118	0,11-0,2mm	300x42x40		379	2 740
	5119	0,11-0,2mm	400x42x40		379	2 822

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Posuvná měřítka

Posuvné měřítko lesnické PN 25 1277

1161 www.kinex.cz/1161.htm	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1161	5	500/255		280	1 017
	1162	5	800/410		280	1 223
	1163	5	1000/410		280	1 521

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, mm + inch. ČSN 25 1238, DIN 862

6000.25 www.kinex.cz/6000.25.htm	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6000	0,02	150/40	šroub. nonius	144	315
	6000.1	0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius	144	296
	6000.2	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	346
	6000.25	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362
	6000.26	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, mm, ČSN 25 1238, DIN 862

6000.3 www.kinex.cz/6000.3.htm	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6000.7	0,05 mm+inch	70/40	monoblok	144	390
	6000.3	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	362
	6000.4	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	362
	6000.20	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362
	6000.21	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem PRO LEVÁKY DIN 862

6000.5 www.kinex.cz/6000.5.htm	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6000.5	0,05	150/40	monoblok	144	418


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, jemné stavění ČSN 25 1238, DIN 862

6002 www.kinex.cz/6002.htm	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6002	0,02	200/50	šroub.nonius	210	487
	6003	0,02	300/55	šroub.nonius	210	680


Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862

6013  www.kinex.cz/6013.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6013	0,02	150/40	INOX	144	480
	6013.1	0,02	200/45	INOX	210	656
	6013.2	0,02	300/55	INOX	210	927

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 251230 (ČSN 251231), DIN 862

6015  www.kinex.cz/6015.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6015.100	0,02	500/100	šroub.nonus	210	2 813
	6015.125	0,02	500/125	šroub.nonus	210	2 889
	6015.150	0,02	500/150	šroub.nonus	210	3 193
	6015.200	0,05	500/200	monoblok	210	11 625
	6016.100	0,02	600/100	šroub.nonus	210	3 787
	6016.125	0,02	600/125	šroub.nonus	210	3 884
	6016.150	0,02	600/150	šroub.nonus	210	4 370
	6016.200	0,05	600/200	monoblok	210	14 873
	6016.300	0,05	600/300	monoblok	210	17 237
	6016.2.125	0,02	800/125	šroub.nonus	293	5 382
	6016.2.150	0,05	800/150	šroub.nonus	293	6 890
	6016.2.200	0,05	800/200	monoblok	293	17 376
	6017.125	0,02	1000/125	šroub.nonus	328	7 391
	6017.150	0,05	1000/150	šroub.nonus	328	7 857
	6017.200	0,05	1000/200	monoblok	328	8 456
	6018.125	0,05	1500/125	šroub.nonus	450	8 800
	6018.150	0,05	1500/150	šroub.nonus	450	9 524
	6018.200	0,05	1500/200	šroub.nonus	450	10 612
	6019.125	0,05	2000/125	šroub.nonus	450	14 592
6019.150	0,05	2000/150	šroub.nonus	450	14 820	
6019.200	0,05	2000/200	šroub.nonus	450	16 750	
6019.300	0,05	2000/300	šroub.nonus	450	18 500	

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230, (ČSN 25 1231), DIN 862

6024.1.125  www.kinex.cz/6024.1.125.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6024.1.125	0,02	600/125	monoblok	210	4 081
	6024.2.150	0,02	800/150	monoblok	293	6 890
	6024.3.150	0,05	1000/150	monoblok	293	8 750

Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), DIN 862

6022.125	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6022.100	0,02	500/100	šroub. nonius	210	2 964
	6022.125	0,02	500/125	šroub. nonius	210	3 391
	6022.150	0,05	500/150	šroub. nonius	210	3 705
	6022.0.100	0,02	600/100	šroub. nonius	210	3 656
	6022.0.125	0,02	600/125	šroub. nonius	210	3 952
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub. nonius	210	4 298
	6022.1.125	0,02	800/125	šroub. nonius	293	6 120
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub. nonius	293	7 570
	6022.2.125	0,02	1000/125	šroub. nonius	293	7 436
	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub. nonius	293	7 978
	6023.1.125	0,05	1500/125	šroub. nonius	450	9 796
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub. nonius	450	10 068
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub. nonius	450	11 564
	6023.2.125	0,05	2000/125	šroub. nonius	450	18 000
	6023.2.150	0,05	2000/150	šroub. nonius	450	18 240
	6023.2.200	0,05	2000/200	šroub. nonius	450	19 440

www.kinex.cz/6022.125.htm

Posuvné měřítko digitální NO NAME

6040	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040	0,01	150/40		xxx	699

www.kinex.cz/6040.htm

Posuvné měřítko solární

6040.13	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.13	0.01	150/40		293	699


www.kinex.cz/6040.13.htm

Posuvné měřítko digitální, DIN 862, VELKÝ DISPLAY


	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.0	0,01	81/30		293	844
	6040.2	0,01	150/40	funkce HOLD	293	1 147
	6041.2	0,01	200/50	funkce HOLD	293	1 597
	6042.2	0,01	300/60	funkce HOLD	293	2 297

www.kinex.cz/6040.0.htm
www.kinex.cz/6040.2.htm


PC připojení pro posuvná měřítka 6040.2, 6041.2 a 6042.2

6040.9  www.kinex.cz/6040.9.htm	kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 6040.9	sada				xxx


Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

6040.10  www.kinex.cz/6040.10.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.10	0,01	150/40		293	1 513
	6040.11	0,01	200/50		293	1 891
	6040.12	0,01	300/60		293	3 121


Posuvné měřítko digitální, DIN 862

6043.100  www.kinex.cz/6043.100.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6043.100	0,01	500/100		293	6 565
	6043.125	0,01	500/125		293	7 428
	6043.2.100	0,01	600/100		293	8 595
	6043.3.125	0,01	800/125		293	10 322
	6043.3.150	0,01	800/150		293	10 832
	6044.125	0,01	1000/125		293	14 937
	6044.150	0,01	1000/150		293	15 375

Posuvné měřítko digitální, DIN 862

6043.1.100  www.kinex.cz/6043.1.100.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6043.1.100	0,01	500/100	s horními noži	293	6 822
	6043.1.125	0,01	500/125	s horními noži	293	7 899
	Novinka 6043.1.150	0,01	500/150	s horními noži	293	8 905
	6043.4.100	0,01	600/100	s horními noži	293	9 841
	6043.5.125	0,01	800/125	s horními noži	293	10 627
	6043.5.150	0,01	800/150	s horními noži	293	11 060
	6044.1.150	0,01	1000/150	s horními noži	293	16 595

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67

6040.3  www.kinex.cz/6040.3.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.3	0,01	150/40	IP67	293	1 828
	6040.4	0,01	200/50	IP67	293	2 297
	6040.5	0,01	300/60	IP67	293	3 822

IP 67 - prachotěsná, ochrana před trvalým ponořením

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67

6040.15 www.kinex.cz/6040.15.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.15	0,01	150/40	IP67	293	2 174
	6040.16	0,01	200/50	IP67	293	3 132

IP 67 - prachotěsná, ochrana před trvalým ponořením

Posuvné měřítko na rýsování

6005.10 www.kinex.cz/6005.10.htm	6005.50	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka	6005.10	0,1	150/40	karbid hroty	144	1 642
	Novinka	6005.15	0,1	200/40	karbid hroty	210	1 854
	Novinka	6005.20	0,1	250/40	karbid hroty	210	1 943
	Novinka	6005.25	0,1	300/40	karbid hroty	210	2 031
	Novinka	6005.50	0,1	200/40		210	1 642
	Novinka	6005.55	0,1	400/40		210	2 208

Posuvné měřítko DG na zápichy

6040.51 www.kinex.cz/6040.51.htm	kat. číslo	dělení v mm			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka	6040.51	0,01	vnitřní měření	293	2 985


Posuvné měřítko DG na zápichy

6040.52 www.kinex.cz/6040.52.htm	kat. číslo	dělení v mm			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka	6040.52	0,01	vnější měření	293	2 985


Digitální posuv – horizontální

6040.101 www.kinex.cz/6040.101.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	
		6040.21	0,01	150		293	1 136
		6040.22	0,01	200		293	1 152
		6040.23	0,01	300		293	1 810
		6040.24	0,01	400		293	2 633
		6040.25	0,01	500		293	3 373
		6040.26	0,01	600		293	4 196


Digitální posuv – vertikální

6040.102  www.kinex.cz/6040.102.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.31	0,01	150		293	1 357
	6040.32	0,01	200		293	1 570
	6040.33	0,01	300		293	2 496
	6040.34	0,01	400		293	3 480
	6040.35	0,01	500		293	3 429
	6040.36	0,01	600		293	3 796

Náhradní baterie






6040.1  www.kinex.cz/6040.1.htm	kat. číslo		typ			doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.1		SR44 1,55V			31
	Novinka 6040.011		SR41 1,55V			38
	Novinka 6040.01		CR2032 3V			20

Posuvné plastové měřítko - hobby

6050  www.kinex.cz/6050.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6050		150/40	plast	xxx	42


Mikrometry

Mikrometr třmenový ČSN 25 1420 DIN 863


		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
7002  www.kinex.cz/7002.htm		7002	0,01	0-25		141	388
		7004	0,01	25-50		141	439
7013  www.kinex.cz/7013.htm		7006	0,01	50-75		293	514
		7008	0,01	75-100		293	786
		7011	0,01	100-125		293	879
		7013	0,01	125-150		293	943
		7015	0,01	150-175		293	1 056
7019  www.kinex.cz/7019.htm		7017	0,01	175-200		381	1 121
		7019	0,01	200-225		381	1 246
		7021	0,01	225-250		381	1 376
		7023	0,01	250-275		381	1 437
		7025	0,01	275-300		381	1 529
7025.0  www.kinex.cz/7025.0.htm		7025.0	0,01	100-200		293	3 233
		7026.0	0,01	200-300		381	3 502
		7026	0,01	300-400		381	3 739
		7027	0,01	400-500		381	3 955
		7027.1	0,01	500-600		596	4 125
7027  www.kinex.cz/7027.htm		7027.2	0,01	600-700		596	7 923
		7027.3	0,01	700-800		596	9 154
		7027.4	0,01	800-900		596	10 684
		7027.5	0,01	900-1000		596	12 314

V kalibraci není započtena cena nastavovací tyčky 25-100mm (88,-) 125-1000mm (149,-)


Mikrometr třmenový na závity DIN 863, včetně nástavců na měření závitů 60° (metrický závit)

	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	nástavce	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
7028.31  www.kinex.cz/7028.31.htm						
	7028.31	0,01	0-25	7028.41-5	141	1 672
	7028.32	0,01	25-50	7028.42-6	141	1 934
	7028.33	0,01	50-75	7028.43-6	393	2 551
	7028.34	0,01	75-100	7028.43-6	393	2 933


Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár

	kat. číslo	metrický závit	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
7028.41  www.kinex.cz/7028.41.htm						
	7028.41	60°	Stoup.0,4-0,5 mm		xxx	318
	7028.42	60°	Stoup.0,6-0,9 mm		xxx	318
	7028.43	60°	Stoup.1-1,75 mm		xxx	318
	7028.44	60°	Stoup.2-3 mm		xxx	318
	7028.45	60°	Stoup.3,5-5 mm		xxx	318
	7028.46	60°	Stoup.5,5-7 mm		xxx	318


Mikrometr třmenový digitální DIN 863

 www.kinex.cz/7030.htm	7030	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7030	0,001	0-25	4	141	1 746
		7031	0,001	25-50	4	141	2 195
		7032	0,001	50-75	5	293	2 638
		7033	0,001	75-100	5	293	2 925
		7034	0,001	100-125	6	293	3 385
		7035	0,001	125-150	6	293	3 677
		Novinka 7036	0,001	150-175	7	293	3 996


Mikrometrický tloušťkoměr digitální DIN 863

 www.kinex.cz/7040.1.htm	7040.1	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7040.1	0,01	0-25		285	2 835


Mikrometr na trubky ČSN 25 1458 DIN 863

 www.kinex.cz/7041.htm	7041	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7041	0,01	0-25		141	885

Mikrometr na drát ČSN 251456


 www.kinex.cz/7043.htm	7043	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7043	0,01	0-10		180	963

Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472 DIN 863

 www.kinex.cz/7051.htm	7051	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7051	0,01	0-25		141	1 104
		7052	0,01	25-50		141	1 246
		Novinka 7053	0,01	50-75		293	1 380
		Novinka 7054	0,01	75-100		293	1 656
		Novinka 7055	0,01	100-125		293	2 081
		Novinka 7056	0,01	125-150		293	2 718
		Novinka 7057	0,01	150-175		293	2 957
		Novinka 7058	0,01	175-200		293	3 176


Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů.

Mikrometr na ozubená kola - digitální DIN 863

7070.10		kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 7070.10	0,001	0-25	4	141	3 745
		Novinka 7070.11	0,001	25-50	4	141	4 121
		Novinka 7070.12	0,001	50-75	5	293	4 471
		Novinka 7070.13	0,001	75-100	5	293	5 052

www.kinex.cz/7070.10.htm


Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430 DIN 863

7095		kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7095	0,01	5-30		231	1 945
		7096	0,01	25-50		231	2 445
		7097	0,01	50-75		231	2 501
		7098	0,01	75-100		231	2 640

www.kinex.cz/7095.htm

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků.


Mikrometr dutinový dvoudotekový - digitální DIN 863

7100.10		kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 7100.10	0,001	5-30	4	231	4 914
		Novinka 7100.11	0,001	25-50	4	231	5 607
		Novinka 7100.12	0,001	50-75	5	231	5 859
		Novinka 7100.13	0,001	75-100	5	231	6 111

www.kinex.cz/7100.10.htm

Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů.

Mikrometr třídotekový - sada DIN 863

7089.1		kat.číslo	dělení / přesnost v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7089.1	0,005	6-12	pr. 6-8, 8-10, 10-12; nastavovací kroužek: pr.8, 10.	1 252	11 868
		7089.2	0,005	11-20	pr. 11-14, 14-17, 17-20; nastavovací kroužek: pr.11, 17.	1 252	8 055
		7089.3	0,005	20-40	pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40; nastavovací kroužek: pr.25, 35.	1 516	15 776
		7089.4	0,005	40-100	pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100; nastavovací kroužek: pr.50, 70, 90.	2 274	24 000

www.kinex.cz/7089.1.htm

Na požádání zajistíme i jednotlivé rozměry.

Mikrometr třídotekový - DIN 863

7089.57	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7089.409.5	0,005	40-50	4	264	5 643
	7089.41	0,005	50-60	5	264	5 693
	7089.42	0,005	60-70	5	264	6 188
	7089.420	0,005	70-80	5	264	6 188
	7089.43	0,005	80-90	5	264	6 435
	7089.44	0,005	90-100	5	264	6 683
	7089.50	0,005	100-125	6	280	7 685
	7089.51	0,005	125-150	6	280	7 685
	7089.52	0,005	150-175	7	280	7 685
	7089.53	0,005	175-200	7	280	7 685
	7089.54	0,005	200-225	8	580	9 450
	7089.55	0,005	225-250	8	580	9 450
	7089.56	0,005	250-275	9	580	9 450
	7089.57	0,005	275-300	9	580	9 450

www.kinex.cz/7089.57.htm

Mikrometr třídotekový digitální - sada DIN 863

7090.2	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 7090.1	0,001	6-12	3ks + 2kr	1 482	15 604
	Novinka 7090.2	0,001	12-20	2ks + 1kr	758	10 645
	Novinka 7090.3	0,001	20-50	4ks + 2kr	1 516	22 444
	Novinka 7090.4	0,001	50-100	4ks + 2kr	1 516	26 994

www.kinex.cz/7090.2.htm

Mikrometr třídotekový digitální - DIN 863

7090.50	kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 7090.50	0,001	100-125	6	280	15 165
	Novinka 7090.51	0,001	125-150	6	280	17 415
	Novinka 7090.52	0,001	150-175	7	280	20 115
	Novinka 7090.53	0,001	175-200	7	280	23 490

www.kinex.cz/7090.50.htm


Kalibrační (nastavovací) kroužky - DIN 2250 C

90649	kat. číslo	průměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90649	125		349	5 306
	90650	175		349	11 191


www.kinex.cz/90628.htm

Ostatní velikosti kalibračních kroužků viz nabídka kalibrů


Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr DIN 863

 www.kinex.cz/7110.2.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozměr v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.0	0,01	6-10	Analog	341	1 828
	7110.1	0,01	10-18	Analog	341	1 596
	7110.2	0,01	18-35	Analog	341	1 632
	7110.3	0,01	35-50	Analog	341	1 944
	7110.4	0,01	50-100	Analog	341	2 442
	7110.5	0,01	50-160	Analog	341	2 615
	7110.6	0,01	100-250	Analog	341	3 070
7110.7	0,01	250-400	Analog	341	3 119	

Mikrometr dutinový do díry - digitální úchylkoměr DIN 863


 www.kinex.cz/7110.82.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozměr v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.80	0,01	6-10	digital	341	2 620
	7110.81	0,01	10-18	digital	341	2 620
	7110.82	0,01	18-35	digital	341	2 620
	7110.83	0,01	35-50	digital	341	3 549
	7110.84	0,01	50-100	digital	341	3 549
	7110.85	0,01	50-160	digital	341	3 549
	7110.86	0,01	100-250	digital	341	3 549
7110.87	0,01	250-400	digital	341	3 549	

Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr DIN 863


 www.kinex.cz/7110.92.htm	kat. číslo	dělení v mm	rozměr v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.92	0,001	18-35	Analog	363	2 896
	7110.93	0,001	35-50	Analog	363	3 063
	7110.94	0,001	50-160	Analog	363	3 112
7110.95	0,001	100-250	Analog	363	3 211	

Na přání zákazníka lze dodat s digitálním úchylkoměrem


Pasometr (mikropasometr) DIN 863

 www.kinex.cz/7126.htm www.kinex.cz/7126.4.htm	kat. číslo	dělení v mm	délka v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7126	0,001	0-25		330	3 574
	7126.1	0,001	25-50		330	3 211
	7126.2	0,001	50-75		330	5 961
	7126.3	0,001	75-100		330	7 045
7126.4	0,001	100-150		330	22 715	


Mikrometrický hloubkoměr ČSN 25 1442 DIN 863

7103		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/7103.htm		7103	0,01	0-100		244	2 174

Mikrometrická hlavice DIN 863


7120		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/7120.htm		7120	0,01	0-25		312	950

Mikrometrické odpichy ČSN 25 1438 DIN 863

7125		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/7125.htm		7125	0,01	50-600		792	3 666


Délka nástavců: 13, 25, 50, 100, 150, 200mm. Samostatně na poptávku.

Měřidlo na rozvody pilových zubů

7099		kat. číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/7099.htm		7099	0,1	0-2		285	2 316


Skládací metry, svinovací metry, pásma

Svinovací metr KINEX ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)


8001  www.kinex.cz/8001.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8001	2	13	74	82
	8002	3	13	92	86
	8003	5	16	168	125

Metry jsou vhodné ke kalibraci pro certifikaci ISO.


Svinovací metr Kinex special ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

8002.3  www.kinex.cz/8002.3.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8001.3	2	13	74	156
	8002.3	3	13	92	158
	8003.3	5	19	168	223
	8004.3	8	25	282	375

Svinovací metr FESTA pogumovaný


8044.12  www.kinex.cz/8044.12.htm	kat. číslo	specifikace	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8044.11	s magnetem	3	16	92	58
	8044.12	s magnetem	5	19	168	94
	8044.13	s magnetem	7,5	25	282	122
	8044.14	s magnetem	10	25	358	300

Páska s mm dělením ke strojům apod.


8002.10  www.kinex.cz/8002.10.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
8002.10	3	13	92	98	

Páska se na požadek dodává i s podlepením.


Svinovací metr s horním odcítacím okénkem

8041.11  www.kinex.cz/8041.11.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8041.11	2	16	74	88
	8041.12	3	16	92	103


Svinovací metr Assist 32GM, gumové pouzdro, autostop, s odbržděním, s magnetem

8034.10		kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/8034.10.htm		Novinka 8034.10	2	16	74	26
		Novinka 8034.11	3	16	92	34
		Novinka 8034.12	5	19	168	48


Svinovací metr Assist Magny, gumové pouzdro, s odbržděním, odolná páska proti oděru (Nylon)

8035.11		kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/8035.11.htm		Novinka 8035.11	3	19	92	38
		Novinka 8035.12	5	19	168	50
		Novinka 8035.13	7,5	25	282	80


Krejčovský metr

8073		kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/8073.htm		8073	1		xxx	10

Diametr-měřítka pro měření obvodu (průměru)


8005		kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/8005.htm		8005	2	10	74	443

Pásmo - ocelová páska ČSN 25 1150

8011		kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/8011.htm		8010	10	13	199	702
		8011	20	13	320	953
		8012	25	13	410	1 053
		8013	30	13	410	1 110
		8014	50	13	515	1 448


Pásmo jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásmo s dřevěnou rukojetí - ocelová páska ČSN 25 1151


8021		kat. číslo	délka v m	šíře pásy v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/8021.htm		8020	30	13	410	1 183
		8021	50	13	515	1 471

Pásmo jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.


KINEX BLUE

8006.11  www.kinex.cz/8006.11.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8006.11	3	16	xxx	27
	8006.12	5	19	xxx	43
	8006.13	7,5	25	xxx	78


Svinovací metr Johney

8040  www.kinex.cz/8040.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8040	2	13	74	26
	8041	3	13	92	34
	8042	5	13	168	48
	8043	7,5	19	282	99


Pásmo Komelon sklo-laminátová páska

8045  www.kinex.cz/8045.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8045	10	13	199	270
	8046	20	13	320	369
	8047	30	13	410	459
	8048	50	13	515	628


Pásmo Komelon ve vidlici sklo-laminátová el. nevodivá páska

8054.0  www.kinex.cz/8054.0.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8054.0	30	13	410	522
	8054.1	50	13	515	688
	8054	100	13	995	1 287


Pásmo Komelon - ocelová páska

8055  www.kinex.cz/8055.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8055	10	10	199	264
	8055.1	20	10	320	391
	8055.2	30	10	410	477

Pásmo Par ocelová páska


8050  www.kinex.cz/8050.htm	kat. číslo	specifikace	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8050		10	10	xxx	56
	8051		20	10	xxx	81
	8052		30	10	xxx	102
	8053		50	10	xxx	157

Měřicí kolečko


8057  www.kinex.cz/8057.htm	8057.1 www.kinex.cz/8057.1.htm	kat. číslo	specifikace	průměr kolečka v mm	délka ve složeném stavu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8057	analog / 9999,9 m	300	530	418	1 131	
	8057.1	digitál / 9999 m	160	700	418	1 348	

Provedení 8057.1 je svými rozměry vhodné např. pro stavební dozor.


Měřicí teleskopická tyč

1054  www.kinex.cz/1054.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1054	3		352	1 870
	1055	5		413	2 592
	1056	8		715	2 652


Měřicí teleskopická tyč

1053.2  www.kinex.cz/1053.2.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1053.1	3		352	1 870
	1053.2	4		413	2 592
	1053.3	5		413	3 117


Jednometr dřevěný skládací ČSN 251135

8060  www.kinex.cz/8060.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8060	s kováním	1	16	99


Dvoumetr dřevěný skládací s kováním ČSN 251135

8065  www.kinex.cz/8065.htm	kat. číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8065	2	16	130	29

Jednometr plastový skládací

8070		kat. číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/8070.htm		8070		1	15	99	24

Dvoumetr plastový skládací


8071		kat. číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/8071.htm		8071		2	15	130	47

Reklamní potisk metrů


Na přání zákazníka.			www.kinex.cz/reklamni.htm
---------------------	---	--	--

Laserový program

Laser křížový


9040.10		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.10.htm	Novinka	9040.10		10	+/- 1mm (5m)	xxx	4 992

Stativ pro lasery „Profesionál“ s ustavením roviny

9040.13		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.13.htm		9040.13	hliník			xxx	1 665


Další informace na www.kinex.cz/laser.pdf

Stativ pro nivelační přístroje „Profesionál“ s ustavením roviny


9040.14		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.14.htm	Novinka	9040.14				xxx	1 925

Další informace na www.kinex.cz/laser.pdf

Stativ pro křížový laser s teleskopickou tyčí do 2,5m


9040.15		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.15.htm	Novinka	9040.15				xxx	1 665

Multiscanner Zircon PRO SL


9040.40		kat. číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.40.htm		9040.40	detekuje kov, dřevo, el. vedení			xxx	1 089

Další informace na www.kinex.cz/skener.pdf


Dálkoměr laserový LD300

9040.44		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.44.htm	Novinka	9040.44		0,5 - 30	+/- 2,0	445	2 783


Dálkoměr laserový Prexiso

9040.52		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.52.htm	Novinka	9040.52		0,5 - 30	+/- 2,0	445	2 200


Dálkoměr laserový D2

9040.51		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.51.htm	Novinka	9040.51		0,5 - 60	+/- 1,5	445	3 875

Dálkoměr laserový D3a

9040.54		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.54.htm	Novinka	9040.54		0,5 - 100	+/- 1,0	445	6 250


Dálkoměr laserový D5

9040.57		kat. číslo		měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9040.57.htm	Novinka	9040.57		0,5 - 200	+/- 1,0	445	9 900


Cena kalibrace je do 5m.

Stavební nivelační přístroje


Nivelační přístroj AT24 KINEX

9050.20		kat. číslo		zvětšení	přesnost v mm/m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9050.20.htm		9050.20			2/1000	752	2 687


Nivelační přístroj NA720

9050.25		kat. číslo		zvětšení	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9050.25.htm		9050.25			2,5/1000	752	12 805

Stativ pro nivelační přístroj - odlehčený, kovový se šrouby CTP103

9050.80		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9050.80.htm		9050.80				xxx	2 100

Nivelační lať 4m s libelou

9050.85		kat. číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
www.kinex.cz/9050.85.htm		9050.85				360	1 500


Další informace na www.kinex.cz/nivelaky.pdf

Kalibry

Nastavovací kroužek DIN 2250C


90628	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90601	pr. 3mm	230	1 425
	90602	pr. 3,5mm	230	1 283
	90603	pr. 4mm	230	766
	90604	pr. 4,5mm	230	816
	90605	pr. 5mm	230	766
	90606	pr. 6mm	230	766
	90607	pr. 7mm	230	766
	90608	pr. 8mm	230	766
	90609	pr. 9mm	230	766
	90610	pr. 10mm	230	766
	90611	pr. 11mm	230	791
	90612	pr. 12mm	230	791
	90613	pr. 12,5mm	230	859
	90614	pr. 13mm	230	791
	90615	pr. 14mm	230	791
	90616	pr. 15mm	230	791
	90617	pr. 16mm	230	791
	90618	pr. 17mm	230	791
	90619	pr. 17,5mm	230	857
	90620	pr. 18mm	230	791
	90621	pr. 19mm	230	832
	90622	pr. 20mm	230	832
	90623	pr. 22mm	230	832
	90624	pr. 24mm	230	832
	90625	pr. 25mm	230	899
	90626	pr. 26mm	230	899
	90627	pr. 28mm	230	899
	90628	pr. 30mm	230	899
	90629	pr. 32mm	230	966
	90630	pr. 34mm	230	966
	90631	pr. 36mm	230	966
	90632	pr. 38mm	230	998
	90633	pr. 40mm	230	998
	90634	pr. 42mm	230	1 097
	90635	pr. 44mm	230	1 097
	90636	pr. 45mm	230	1 097
	90637	pr. 46mm	230	1 238
	90638	pr. 50mm	230	1 238
	90639	pr. 55mm	230	1 340
	90640	pr. 60mm	230	1 446
	90641	pr. 65mm	230	1 570
	90642	pr. 70mm	230	1 714
	90643	pr. 75mm	230	1 823




90628	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/90628.htm	90644	pr. 80mm	230	1 986
	90645	pr. 85mm	230	2 261
	90646	pr. 90mm	230	2 360
	90647	pr. 95mm	230	2 468
	90648	pr. 100mm	230	2 676
	90649	pr. 125mm	349	5 306
	90650	pr. 175mm	349	11 191
	90651	pr. 225mm	349	15 026
	90652	pr. 275mm	349	21 738

Mezní válečkový kalibr DIN 7162, DIN 7164

Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.

90664	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
 www.kinex.cz/90664.htm	90653	pr. 2 H 7	174	425
	90654	pr. 3 H 7	174	425
	90655	pr. 4 H 7	174	440
	90656	pr. 5 H 7	174	440
	90657	pr. 6 H 7	174	440
	90658	pr. 7 H 7	174	405
	90659	pr. 8 H 7	174	405
	90660	pr. 9 H 7	174	405
	90661	pr. 10 H 7	174	405
	90662	pr. 11 H 7	174	405
	90663	pr. 12 H 7	174	405
	90664	pr. 13 H 7	174	405
	90665	pr. 14 H 7	174	405
	90666	pr. 15 H 7	174	405
	90667	pr. 16 H 7	174	457
	90668	pr. 17 H 7	174	457
	90669	pr. 18 H 7	174	457
	90670	pr. 19 H 7	174	495
	90671	pr. 20 H 7	174	495
	90672	pr. 21 H 7	174	495
	90673	pr. 22 H 7	174	495
	90674	pr. 23 H 7	174	495
	90675	pr. 24 H 7	174	495
	90676	pr. 25 H 7	174	577
	90677	pr. 26 H 7	174	577
	90678	pr. 27 H 7	174	577
	90679	pr. 28 H 7	174	577
	90680	pr. 30 H 7	174	577
	90681	pr. 32 H 7	174	668
	90682	pr. 33 H 7	174	668
	90683	pr. 34 H 7	174	668
	90684	pr. 35 H 7	174	668
	90685	pr. 36 H 7	174	668
	90686	pr. 37 H 7	174	668

90664	kat. číslo	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90687	pr. 38 H 7		174	668
	90688	pr. 40 H 7		174	858
	90689	pr. 42 H 7		174	858
	90690	pr. 44 H 7		174	858
	90691	pr. 45 H 7		174	1 004
	90692	pr. 46 H 7		174	1 004
	90693	pr. 47 H 7		174	1 004
	90694	pr. 48 H 7		174	1 004
	90695	pr. 50 H 7		174	1 004
	90696	pr. 52 H 7		174	1 171
	90697	pr. 55 H 7		174	1 171
	90698	pr. 60 H 7		174	1 171
	90699	pr. 65 H 7		174	1 338
	90700	pr. 70 H 7		174	1 338
	90701	pr. 75 H 7		174	1 519
	90702	pr. 80 H 7	pár	174	1 519
	90703	pr. 85 H 7	pár	174	1 648
	90704	pr. 90 H 7	pár	174	1 648
	90705	pr. 95 H 7	pár	174	1 923
	90706	pr. 100 H 7	pár	174	1 923




www.kinex.cz/90664.htm

Mezní závitový trn

Dodáváme i jiné tolerance uložení a stoupání kalibrů.


90715	kat. číslo	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90707	pr. M2- 6H		255	1 086
	90708	pr. M2,5- 6H		255	1 063
	90709	pr. M3- 6H		255	1 063
	90710	pr. M3,5- 6H		255	1 063
	90711	pr. M4- 6H		255	898
	90712	pr. M5- 6H		255	898
	90713	pr. M6- 6H		255	898
	90714	pr. M8-6H		255	898
	90715	pr. M10- 6H		255	945
	90716	pr. M12- 6H		255	945
	90717	pr. M14- 6H		255	991
	90718	pr. M16- 6H		255	991
	90719	pr. M18- 6H		255	1 013
	90720	pr. M20- 6H		255	1 013
	90721	pr. M22- 6H		255	1 122
	90722	pr. M24- 6H		255	1 122
	90723	pr. M27- 6H		255	1 122
	90724	pr. M30- 6H		255	1 276
	90725	pr. M33- 6H		255	1 276
	90726	pr. M36- 6H		255	1 594
	90727	pr. M42- 6H		255	1 947
	90728	pr. M45- 6H		255	1 947
	90729	pr. M48- 6H		255	2 088



www.kinex.cz/90715.htm

Mezní závitový kroužek – dobrý


Dodáváme i jiné tolerance uložení a stoupání kalibrů.

90736	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90730	pr. M2-6g	640	1 242
	90731	pr. M2,5-6g	640	1 137
	90732	pr. M3-6g	640	1 029
	90733	pr. M3,5-6g	640	1 029
	90734	pr. M4-6g	640	1 029
	90735	pr. M5-6g	640	1 029
	90736	pr. M6-6g	640	983
	90737	pr. M8-6g	640	1 020
	90738	pr. M10-6g	295	1 115
	90739	pr. M12-6g	295	1 029
	90740	pr. M14-6g	295	1 065
	90741	pr. M16-6g	295	1 065
	90742	pr. M18-6g	295	1 169
	90743	pr. M20-6g	295	1 169
	90744	pr. M22-6g	295	1 405
	90745	pr. M24-6g	295	1 405
	90746	pr. M27-6g	295	1 405
	90747	pr. M30-6g	295	1 795
	90748	pr. M33-6g	295	1 795
	90749	pr. M36-6g	295	1 935
90750	pr. M42-6g	295	2 479	
90751	pr. M45-6g	295	2 479	
90752	pr. M48-6g	295	2 842	


www.kinex.cz/90736.htm

Mezní závitový kroužek – zmetkový

Dodáváme i jiné tolerance uložení a stoupání kalibrů.


90759	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90753	pr. M2-6g	640	1 242
	90754	pr. M2,5-6g	640	1 137
	90755	pr. M3-6g	640	1 029
	90756	pr. M3,5-6g	640	1 029
	90757	pr. M4-6g	640	1 029
	90758	pr. M5-6g	640	1 020
	90759	pr. M6-6g	640	924
	90760	pr. M8-6g	640	983
	90761	pr. M10-6g	295	995
	90762	pr. M12-6g	295	924
	90763	pr. M14-6g	295	970
	90764	pr. M16-6g	295	970
	90765	pr. M18-6g	295	1 020
	90766	pr. M20-6g	295	1 020
	90767	pr. M22-6g	295	1 065
	90768	pr. M24-6g	295	1 065
	90769	pr. M27-6g	295	1 065

www.kinex.cz/90759.htm

90759  www.kinex.cz/90759.htm	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90770	pr. M30-6g	295	1 228
	90771	pr. M33-6g	295	1 228
	90772	pr. M36-6g	295	1 582
	90773	pr. M42-6g	295	1 935
	90774	pr. M45-6g	295	1 935
	90775	pr. M48-6g	295	2 221

Třmenový kalibr oboustranný DIN 2230

Při objednání uvádějte přesnost a typ uložení kalibru.

90836  www.kinex.cz/90836.htm	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90800	pr. 3mm	198	2 389
	90801	pr. 3,5mm	198	2 562
	90802	pr. 4mm	198	2 562
	90803	pr. 4,5mm	198	2 562
	90804	pr. 5mm	198	2 562
	90805	pr. 6mm	198	1 816
	90806	pr. 7mm	198	1 816
	90807	pr. 8mm	198	1 816
	90808	pr. 9mm	198	1 816
	90809	pr. 10mm	198	1 816
	90810	pr. 11mm	198	2 032
	90811	pr. 12mm	198	2 032
	90812	pr. 13mm	198	2 032
	90813	pr. 14mm	198	2 032
	90814	pr. 15mm	198	2 032
	90815	pr. 16mm	198	2 315
	90816	pr. 17mm	198	2 315
	90817	pr. 18mm	198	2 315
	90818	pr. 19mm	198	2 315
	90819	pr. 20mm	198	2 315
	90820	pr. 21mm	198	2 500
	90821	pr. 22mm	198	2 500
	90822	pr. 23mm	198	2 500
	90823	pr. 24mm	198	2 500
	90824	pr. 25mm	198	2 500
	90825	pr. 26mm	198	2 500
	90826	pr. 27mm	198	2 500
	90827	pr. 28mm	198	2 500
	90828	pr. 30mm	198	2 500
	90829	pr. 31mm	198	2 969
	90830	pr. 32mm	198	2 969
	90831	pr. 33mm	198	2 969
90832	pr. 34mm	198	2 969	
90833	pr. 35mm	198	2 969	
90834	pr. 36mm	198	2 969	
90835	pr. 37mm	198	2 969	

90836	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90836	pr. 38mm	198	2 969
	90837	pr. 40mm	198	2 969
	90838	pr. 42mm	198	3 242
	90839	pr. 44mm	198	3 242
	90840	pr. 45mm	198	3 242
	90841	pr. 46mm	198	3 242
	90842	pr. 47mm	198	3 242
	90843	pr. 48mm	198	3 242
	90844	pr. 50mm	198	3 242
	90845	pr. 52mm	198	3 534
	90846	pr. 55mm	198	3 534
	90847	pr. 58mm	198	3 534
	90848	pr. 60mm	198	3 534
	90849	pr. 62mm	198	3 887
	90850	pr. 65mm	198	3 887
	90851	pr. 68mm	198	3 887
	90852	pr. 70mm	198	3 887
	90853	pr. 72mm	198	4 223
	90854	pr. 75mm	198	4 223
	90855	pr. 78mm	198	4 223
	90856	pr. 80mm	198	4 223
	90857	pr. 82mm	198	4 771
	90858	pr. 85mm	198	4 771
	90859	pr. 88mm	198	4 771
90860	pr. 90mm	198	4 771	
90861	pr. 92mm	198	5 186	
90862	pr. 95mm	198	5 186	
90863	pr. 98mm	198	5 186	
90864	pr. 100mm	198	5 186	

www.kinex.cz/90836.htm

Třmenový kalibr jednostranný DIN 2231


Při objednání uvádějte přesnost a typ uložení kalibru.

90964	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90900	pr. 2mm	198	3 242
	90901	pr. 2,5mm	198	3 242
	90902	pr. 2,8mm	198	3 242
	90903	pr. 3mm	198	3 242
	90904	pr. 3,5mm	198	2 562
	90905	pr. 4mm	198	2 562
	90906	pr. 4,5mm	198	2 562
	90907	pr. 5mm	198	2 562
	90908	pr. 6mm	198	1 816
	90909	pr. 7mm	198	1 816
	90910	pr. 8mm	198	1 816
	90911	pr. 9mm	198	1 816
	90912	pr. 10mm	198	1 816

www.kinex.cz/90964.htm

90964	kat. číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90913	pr. 11mm	198	2 032
	90914	pr. 12mm	198	2 032
	90915	pr. 13mm	198	2 032
	90916	pr. 14mm	198	2 032
	90917	pr. 15mm	198	2 032
	90918	pr. 16mm	198	2 315
	90919	pr. 17mm	198	2 315
	90920	pr. 18mm	198	2 315
	90921	pr. 19mm	198	2 315
	90922	pr. 20mm	198	2 315
	90923	pr. 21mm	198	2 500
	90924	pr. 22mm	198	2 500
	90925	pr. 23mm	198	2 500
	90926	pr. 24mm	198	2 500
	90927	pr. 25mm	198	2 500
	90928	pr. 26mm	198	2 500
	90929	pr. 27mm	198	2 500
	90930	pr. 28mm	198	2 500
	90931	pr. 29mm	198	2 500
	90932	pr. 30mm	198	2 500
	90933	pr. 31mm	198	2 969
	90934	pr. 32mm	198	2 969
	90935	pr. 33mm	198	2 969
	90936	pr. 34mm	198	2 969
	90937	pr. 35mm	198	2 969
	90938	pr. 36mm	198	2 969
	90939	pr. 37mm	198	2 969
	90940	pr. 38mm	198	2 969
	90941	pr. 40mm	198	2 969
	90942	pr. 42mm	198	3 242
	90943	pr. 44mm	198	3 242
	90944	pr. 45mm	198	3 242
	90945	pr. 46mm	198	3 242
	90946	pr. 47mm	198	3 242
	90947	pr. 48mm	198	3 242
	90948	pr. 50mm	198	3 242
	90949	pr. 52mm	198	3 534
	90950	pr. 55mm	198	3 534
	90951	pr. 58mm	198	3 534
	90952	pr. 60mm	198	3 534
	90953	pr. 62mm	198	3 887
	90954	pr. 65mm	198	3 887
	90955	pr. 68mm	198	3 887
	90956	pr. 70mm	198	3 887
	90957	pr. 72mm	198	4 223
	90958	pr. 75mm	198	4 223
	90959	pr. 78mm	198	4 223
	90960	pr. 80mm	198	4 223



90964  www.kinex.cz/90964.htm	kat. číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90961		pr. 82mm		198	4 771
	90962		pr. 85mm		198	4 771
	90963		pr. 88mm		198	4 771
	90964		pr. 90mm		198	4 771
	90965		pr. 92mm		198	5 186
	90966		pr. 95mm		198	5 186
	90967		pr. 98mm		198	5 186
	90968		pr. 100mm		198	5 186

Ceny kalibrace se mohou lišit dle provedení měřidla.

Uvedené ceny jsou platné od 1. 4. 2011 a platí do vydání nového ceníku.

Aktuální ceník najdete na www.kinex.cz/document/katalog.htm

Tiskové chyby vyhrazeny.

Spolupracujeme s uvedenými výrobci měřicích nástrojů a nářadí:

KOMETON®

Helios **PREISSER**
Vertriebszentrum



Leica
Geosystems

B
BOCCHI

Mitutoyo

Richter
Messwerkzeuge
Measuring Tools
>> seit 1920 <<



STABILA®



M®
METRIE



Váš distributor: