


GTM PROFESSIONAL®

- Profesionální
drtiče dřeva



Tradice z Nizozemí
od roku 1906

Produktový
katalog
2022

Profesionální drtiče dřeva



Pro dokonalou představu
o skutečných schopnostech stroje
doporučujeme shlédnout video
na youtube.com/GTMProfessional



GTM Professional má ve výrobě a vývoji drtičů dřeva mnohaletou zkušenost a řada GTS patří mezi nejlépe prodávané drtiče na mnoha trzích západní Evropy. Důvodem pro většinu zákazníků je **vynikající poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou**. Stroje mají velmi promyšlený unikátní design. Díky motoru uloženému pod vstupním komínem jsou velmi kompaktní a nezaberou mnoho místa při skladování. Rovněž těžiště leží v ideální poloze a se strojem se tak poměrně snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určení buď vléci nebo ho lze velmi snadno rozložit na jednotlivé části a potom ho bez problémů převezt v běžném osobním automobilu. Rozmontování nebo **smontování stroje přitom nezabere více než 5 minut**. Srdcem celého výkonného drtičícího systému je velký buben, na kterém jsou namontovány dva nože z ušlechtilé oceli (*ty jsou otočné a dají se brousit*). Na těle stroje je namontován jeden protinůž, o který se větve drtí a tvoří výborně využitelné dřevěné štěpky. Velkou výhodou systému je, že si větve přitahuje sám a na obsluhu je pouze vkládání větví do násypky. Model 600 si poradí s větvemi až do průměru 5 cm, 900 si poradí s větvemi až do průměru 8 cm a plně profesionální modely řady 1300 extra širokým vstupním otvorem a větším šasi s větvemi o průměru až 10 cm.

GTS 600 E



Elektrický drtič dřeva

Motor:	GTM, elektrický
Výkon:	2 200 W
Maximální průměr větví (mm):	50
Výška otvoru komínu nad zení (cm):	113
Velikost vstupního otvoru (cm):	25 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	81 cm
Směr výhozu:	dozadu
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	26
Ložiska kol:	ano, kluzná
Drtící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	127 x 57 x 133
Hmotnost (kg):	68

34 999,- Kč / 1 347,- Eur



SILNÝ A RYCHLÝ DRTIČ DŘEVA

Elektrický drtič od GTM Professional si zachovává veškeré přednosti i technické řešení svých benzínových sourozenců, které je totálně odlišují od své konkurence jak kvalitou, tak i rychlostí a snadností drcení dřevní hmoty. Základem je opět kovový buben se dvěma noži ze speciální oceli, které jsou otočné a dají se brousit. Drcené větve o průměru až 5 cm jsou pak sami natahovány do násypky a lehce a rychle rozdrceny. Výhozový tunel s nastavitelným deflektorem může dřevní štěpky usměrnit třeba do přistaveného kolečka nebo jiné nádoby.





Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/-NKI7T5eZ8Y



GTS 600 G

Benzinový drtič dřeva

Motor:	G 200 F
Startování:	ruční
Objem motoru (cm ³):	196
Výkon (kW/hp):	4,4/6,0
Palivo: bezolovnatý	benzín
Objem nádrže (l):	3,8
Maximální průměr větví (mm):	50
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	113
Velikost vstupního otvoru (cm):	25 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	81
Směr výhozu:	dozadu
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	26
Ložiska kol:	ano, kluzná
Drticí nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	127 x 57 x 133
Hmotnost (kg):	68

29 999,- Kč / 1 155,- Eur





GTS 900 G

Drtič dřeva

Motor:	GTE 270
Startování:	ruční
Objem motoru (cm ³):	270
Výkon (kW/hp):	6,7/9,0
Palivo: bezolovnatý	benzín
Objem nádrže (l):	5,3
Olejevý senzor:	ano
Maximální průměr větví (mm):	80
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	101
Velikost vstupního otvoru (cm):	40 x 28
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	138
Směr výhozu:	bokem
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 80°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	39
Ložiska kol:	ano
Drtilíkové nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	125 x 67 x 138
Hmotnost (kg):	140

54 999,- Kč / 2 115,- Eur



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/L7lStH1dwXs





GTS 1300 M

Drtič dřeva

Motor:	GM 401 MITSUBISHI
Startování:	ruční
Objem motoru (cm ³):	391
Výkon (kW/hp):	9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý	benzín
Objem nádrže (l):	6
Maximální průměr větví (mm):	100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	115
Velikost vstupního otvoru (cm):	34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	140
Směr výhozu:	bokem
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	40
Ložiska kol:	ano
Drtičí nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	150 x 78 x 160
Hmotnost (kg):	188

99 999,- Kč / 3 849,- Eur

NEJSILNĚJŠÍ POMOCNÍK

Srdcem celého výkonného drtičího systému je velký buben, na kterém jsou namontovány dva nože z ušlechtilé oceli (ty jsou otočné a dají se brousit). Na těle stroje je namontován jeden protinůž, o který se větve drtí a tvoří výborně využitelné dřevěné štěpky. Velkou výhodou systému je, že si větve přitahuje sám a na obsluhu je pouze vkládání větví do násypky. Plně profesionální modely řady 1 300 mají extra široký vstupní otvor a větší šasi. Zvládnou větve až o průměru 10 cm.



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/53r8_Fa3i5Y

GTS 1300 G

Drtič dřeva

Motor:	GTE 390
Startování:	ruční
Objem motoru (cm ³):	389
Výkon (kW/hp):	9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý	benzín
Objem nádrže (l):	7
Olejový senzor:	ano
Maximální průměr větvi (mm):	100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	115
Velikost vstupního otvoru (cm):	34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	140
Směr výhozu:	bokem
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	40
Ložiska kol:	ano
Drťící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	150 x 78 x 160
Hmotnost (kg):	138

79 999,- Kč / 3 079,- Eur



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/nK8FRHIGaZQ

NEJLÉPE PRODÁVANÉ DRTIČE

GTM Professional má ve výrobě a vývoji drtičů dřeva mnohaletou zkušenost a řada GTS patří mezi nejlépe prodávané drtiče na mnoha trzích západní Evropy. Důvodem pro většinu zákazníků je vynikající poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou. Stroje mají velmi promyšlený unikátní design. Díky motoru uloženému pod vstupním komínem jsou velmi kompaktní a nezaberou mnoho místa při skladování. Rovněž těžiště leží v ideální poloze a se strojem se tak poměrně snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určení buď vléci nebo ho lze velmi snadno rozložit na jednotlivé části a potom ho bez problémů převezt v běžném osobním automobilu. Rozmontování nebo smontování stroje přitom nezabere více než 5 minut.

GTS 1300 PTO

Drtič dřeva s pohonem na hřídel

Min. výkon traktoru (kW/hp):	11/15
Max. výkon traktoru (kW/hp):	33/45
Kardanová hřídel:	kategorie 1 (součástí dodávky)
Maximální průměr větvi (mm):	100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	110
Velikost vstupního otvoru (cm):	34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	155
Směr výhozu:	otočný komín
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Drťící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	90 x 106 x 155
Hmotnost (kg):	210

124 999,- Kč / 4 799,- Eur



PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ

GTS 1300 PTO je kompaktní drtič se skvělým výkonem. Srdcem stroje je, jako u jiných drtičů GTM, velký buben, na kterém jsou připevněny nože, ze speciální odolné slitiny. Tento systém je velmi účinný a rychlý a můžete s ním drtit větve o průměru až 10 cm. Větve jsou systémem vtahovány automaticky a štěpky jsou vyhazovány otočným výhozovým tunelem s nastavitelným deflektorem do vozíku nebo kontejneru. Drtič se může připojit za jakýkoliv traktor s výkonem motoru do 45 hp a s výstupem na hřídel kategorie 1. Díky rozměrům se celý drtič lehce vejde do jakéhokoliv přívěsného vozíku nebo dodávky. Unikátní bezpečnostní systém drtiče pracuje nezávisle na pohonné jednotce, takže stroj může být připojen za jakýkoliv traktor, nezávisle na výrobce nebo rok výroby. Součástí drtiče je i tažné zařízení pro vozík na štěpky.



Profesionální drtiče dřeva

Váš prodejce

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uváděnými výkony motorů se rozumí maximální výkon motoru, který se může lišit použitými metodami měření nebo měřením při jiných otáčkách (pracovních apod.).

Výhradní zástupce GTP Professional v ČR:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín.
Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.

www.gtmprofessional.cz | www.garland.cz | www.garland.sk



Možnost výhodného splátkového prodeje.
Na výši splátky s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.



DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | SEZNAM PRODEJců A SERVISŮ